



MIRKA



Produktübersicht 2022

Schleiflösungen

gültig ab 25. April 2022

45
Polarshine

Über Mirka

Mirka ist der größte Hersteller von flexiblen Schleifmitteln in Skandinavien und einer der größten Schleifmittelhersteller weltweit. Dank seines umfangreichen Forschungsprogramms bietet Mirka dem Kunden innovative Lösungen, wie das nahezu staubfreie Arbeiten mit Netzschleifmitteln. Mirka hat sich als Entwickler und Hersteller kompletter Schleifsysteme etabliert. Das Portfolio umfasst sowohl hoch moderne Produkte für spezialisierte Anwendungen im Profi-

und Handwerkerbereich als auch Produkte für anspruchsvollste Aufgaben. Mirkas Geschäftsbereich „Power Tools“ entwickelt und produziert professionelle Schleif- und Poliermaschinen, die dem Anwender besondere Vorteile bieten. Die innovativen Maschinen harmonisieren mit den qualitativ hochwertigen Schleifmitteln und Zubehör von Mirka. Der Kunde erhält auf diese Weise immer eine komplette Lösung angepasst an seine individuellen Bedürfnisse. Mirka ist das

erste Unternehmen der Branche, das die bedeutendsten Qualitätszertifizierungen vorweisen kann:

- nach **ISO 9001-2008** für gleichbleibend hohe Qualität
- nach **ISO 14001** für herausragendes Umweltmanagement
- nach **OHSAS 18001** für Arbeitsschutz

Erfahren Sie mehr unter www.mirka.de



Unsere Verantwortung

Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen und der verantwortliche Umgang mit der Umwelt ist für Mirka ein wichtiges Anliegen. Auch unsere Kunden besitzen ein immer größer werdendes Interesse an Nachhaltigkeit. Deshalb steht für unsere Produktentwicklung der Ausbau von nachhaltigen Produkten und Systemen im Vordergrund.

Es ist zu jeder Zeit unser Anspruch die besten Maschinen, Schleifmittel und Systeme für die Oberflächenbearbeitung an unsere Kunden zu liefern und dabei keine finanziellen oder materiellen

Ressourcen zu vergeuden – egal ob es sich dabei um unsere eigenen oder die unserer Kunden handelt. Und genauso sind wir der Ansicht, dass auch die Ressourcen der Erde erhalten bleiben müssen.

Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die von uns verursachten Umweltbeeinflussungen zu verringern – dies ist auch in den Werten unseres Unternehmens verankert. Wir haben hart daran gearbeitet, Energie und Rohstoffe einzusparen, Müll zu verringern, das Recycling voranzutreiben und die Verwendung langlebiger Chemikalien zu reduzieren. Wir entwickeln gesündere,

sicherere und effizientere Produkte und Verfahren, damit unsere Kunden und Mitarbeiter davon profitieren.



Ihr Kontakt zu Mirka

Mirka GmbH
Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach

T: +49 6196 7616-0
info@mirka.de
www.mirka.de



**Kundenservice
Zentrale**
Telefon +49 6196 7616-0
bestellung@mirka.com

Maschinenservice
Marisa Lunanova
Telefon +49 6196 7616-114
marisa.lunanova@mirka.com

Mirka® Galaxy

Das neue, innovative Schleifmittel verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen, dank eines neuen, selbstschärfenden Keramikkorns und seiner Multifit-Lochung.

>> siehe Seite 33


NEU!

Mirka® LEROS-Kurzvariante 950 CV

Mirka's neuer kompakter Wand- und Deckenschleifer mit hochflexiblem Schleifkopf und den bekannten Fähigkeiten des Mirka® LEROS, jedoch in einer kürzeren, noch handlicheren Länge.

>> siehe Seite 101


NEU!

Polarshine® 12 Black

Erzielen Sie mit unserer neuen Politur Polarshine® 12 Black ein perfektes Finish.

>> siehe Seite 111


NEU!

Mirka® Solution Trolley

Der Solution Trolley von Mirka bietet ausreichend Platz für Ihren Industriestaubsauger sowie Ihre Maschinen und Schleifmittel.

>> siehe Seite 118



Handblöcke: Handy und Roundy

Die praktischen Handblöcke mit Absaugung.

>> siehe Seite 127



Schleifmittel

14 – 41	Scheiben
42 – 52	Streifen
53 – 56	Rollen
57 – 60	Bögen
61 – 62	Vlies
63 – 66	Schaumstoff
67 – 75	Bänder

Maschinen & Zubehör

80 – 81	Elektroschleifer
82 – 87	Druckluftschleifer
88 – 90	Schleifteller & Schleifschuhe
91 – 95	Auflagen & Zubehör
96 – 100	Blütenschleifer & Poliermaschinen
101	Wand- und Deckenschleifer
102 – 105	Staubabsaugung & Zubehör

Finishing & Polituren

108 – 109	Schleifblüten
110 – 111	Polarshine Polituren
112 – 113	Polierpads, Stützteller & Zubehör

Systeme

116 – 119	Werkstattwagen & Trolleys
120 – 121	Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess
122 – 123	Mirka Golden Finish

Zubehör

126 – 130	Handschleifwerkzeuge & Zubehör
-----------	--------------------------------

Erlebe Mirka auf:



Abranet®



- Nahezu staubfreies Schleifen
- Saubereres und gesünderes Arbeitsumfeld
- Längere Standzeit

Abranet ist das Mirka Produkt mit der innovativen „Netz-Konstruktion“. Es hat in Sachen staubfreies Schleifen den Markt revolutioniert. Seine patentierte Struktur mit tausenden von Löchern stellt sicher, dass kein Staubpartikel weiter als 0,5 mm vom nächsten Loch entfernt ist. Das Ergebnis ist eine phänomenale Staubabsaugung über die gesamte Schleiffläche. Schleifstaub verschmutzt die Arbeitsumgebung, kann durch die Bildung von Staubknötchen zu Oberflächenfehlern führen und verursacht durch Zusetzen einen hohen Verbrauch an Schleifmitteln. **Abranet Ace** ist die optimale Ergänzung der Abranet Familie. Mit seinem teilkeramischen Schleifkorn ist es besonders für härtere Oberflächen und anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet.

Iridium®



- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Produziert mit modernster Technologie. Perfektioniert für Geschwindigkeit und Effizienz. Mit **Iridium** kommen Sie schneller zum Ergebnis in nur wenigen Schritten. Dank der neuen Präzisionsbeschichtung verschleißt das Schleifmittel nicht so leicht; es weist praktisch Staub ab, so bleiben die Körner länger scharf. Die Staubabsaugung ist effizient und bequem mit Mirkas neuem Multihole-Lochmuster. Einfach das Schleifmittel platzieren und los geht's. Grob bis feinkörnig wirkt **Iridium** sowohl auf weichen als auch harten Oberflächen.


Gold



- Flexibel und aggressiv
- Hochwertiges Universalprodukt
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- In vielen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar

Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden. **Gold**-Produkte sind für sämtliche Farb- und Lacktypen und für verschiedene Arbeitsmethoden (Maschinen- und Handschliff) geeignet.

Galaxy®



- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Das neue, innovative Schleifmittel **Galaxy** verbindet Effektivität mit langer Lebensdauer ohne Zusetzen. Es nutzt das neue Mirka Multifit-Konzept, welches für eine optimale Lochplatzierung sorgt und somit auf jeder Maschine beliebig eingesetzt werden kann. **Galaxy** ermöglicht mit seinem Multifit-Lochmuster eine lange Standzeit und hervorragende Staubabsaugung.








Novastar®



- Kein Zusetzen
- Lange Standzeit
- Staubabweisend
- Spürbar schärferes Korn

Geht anspruchsvolle Oberflächen mit unerwarteter Leichtigkeit an. Produziert mit modernster Technologie. Der bemerkenswerte Schliff von **Novastar** in groben Körnungen und die hervorragende Oberflächengüte feinerer Körnungen machen die Arbeit in weniger Schritten schneller. **Novastar** ist ideal für harte Oberflächen, bei denen ein robustes Folienschleifmittel mit einer hohen Standzeit und höheren Schleifleistung benötigt wird. Die neue Präzisionsbeschichtung ist praktisch staubabweisend, so dass kein Zusetzen auftritt.



	Scheiben
	Streifen
	Rollen
	Bögen
	Vlies
	Schaumstoff
	Bänder

Technische Informationen

Abralon®

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Spezialharz
Trägermaterial	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
Körnung	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Eigenschaften	Extreme Flexibilität Schafft schnell ein glattes, einheitliches Oberflächenfinish auch auf Konturen Beschleunigt Polierarbeitsgänge

Abralon® J3

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Spezialharz
Trägermaterial	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
Körnung	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Eigenschaften	Gleichmäßiges Schleifbild Flexibel 3 mm Schaumstoffstärke

Abralon® J5

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Spezialharz
Trägermaterial	Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff
Körnung	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000
Eigenschaften	Flexibel Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen 5 mm Schaumstoffstärke

Abranet®

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld Längere Standzeit Höhere Rentabilität

Abranet® Ace

Kornart	Teilkeramik
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyamid- / Polyestergerewebe
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Sauberes und gesünderes Arbeitsumfeld Lange Standzeit auch auf harten Oberflächen

Abranet® Ace HD

Kornart	Teilkeramik
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Körnung	40, 60, 80, 120
Eigenschaften	Nahezu staubfreies Schleifen Hohe Aggressivität und Abtragsleistung Erhöhte Lebensdauer

Abranet® Max

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240
Eigenschaften	Hohe Abtragsleistung durch gehärtetes Aluminiumoxid Kühler Schliff

Abranet® Max Flap

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	PA Netz
Körnung	40, 60, 80, 120
Eigenschaften	Hohe Abtragsleistung Hervorragendes Oberflächenfinish Geringe Oberflächentemperatur Nahezu kein Zusetzen und hohe Lebensdauer

Alox

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Baumwollgewebe
Körnung	60, 80, 100, 120, 150
Eigenschaften	Hohe Aggressivität Robustes Material

Avomax Antistatik

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Antistatisches T-Papier / F-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 320
Eigenschaften	Für weiche Materialien Lange Standzeit Stabiles antistatisches Papier

Basecut

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Latexpapier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Eigenschaften	Die Basisqualität mit gutem Abtrag und guter Standzeit

Caratflex

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexpapier imprägniert
Körnung	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Eigenschaften	Lange Standzeit Gleichmäßiges Schleifbild Optimale Kornhaftung

Coarse Cut

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz, Progressive Bond
Trägermaterial	speziell, verstärktes F-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150
Eigenschaften	Sehr gute Randfestigkeit Hoher Abtrag Optimale Kornhaftung

Feilenbänder CER

Kornart	Keramik
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Y-Polyester
Körnung	36, 40, 50, 60, 80, 120
Eigenschaften	Selbstschärfendes Korn für maximalen Abtrag Deckschicht zur Hitzereduzierung in der Schleifzone Verschleißfest

Feilenbänder ZIR

Kornart	Zirkonia
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	YY-Polyestergewebe
Körnung	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
Eigenschaften	Hoher Abtrag Lange Lebensdauer Reibungs- und hitzebeständig

Fiber

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vulkanfiber
Körnung	24, 36, 60, 80
Eigenschaften	Beständiges Material Für grobe Anwendungen

Technische Informationen

Galaxy®

Kornart	Keramik /Aluminiumoxid
Bindemittel	Harzsystem mit geringem VOC-Anteil
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Eigenschaften	Neue Multifit-Lochung Keramik Korn mit selbstschärfendem Effekt Lange Standzeit

Gold Max

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	E-Papier
Körnung	320, 400, 500, 600, 800
Eigenschaften	Gute Festigkeit und Stabilität Geringes Zusetzen und erhöhte Standzeit

Goldflex-Soft

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz, Progressive Bond
Trägermaterial	Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Eigenschaften	Flexibel durch Schaumstoffrücken Besonders geeignet für den Kanten-/Profilschliff

Hiolit XO

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyestergewebe, X-Baumwollgewebe
Körnung	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Eigenschaften	Für Kanten- und Bandschleifer

Gold

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Flexibles Latexpapier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500
Eigenschaften	Flexibel und aggressiv Hochwertiges Universalprodukt Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold Soft

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	C-Papier auf PE-Schaumstoff
Körnung	320, 500, 800
Eigenschaften	Flexibel Weiche Kante Für den Profilschliff Optimale Schaum-Stärke

Hiolit JCA2A0

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	J-Baumwollgewebe
Körnung	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Eigenschaften	Bessere Flexibilität für glatteres Profilschleifen Schnellerer Abtrag Längere Lebensdauer

Iridium®

Kornart	Aluminiumoxid, Keramik
Bindemittel	Harzsystem mit geringem VOC-Anteil
Trägermaterial	Latexpapier, D-/C-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000
Eigenschaften	Kein Zusetzen Lange Standzeit Staubabweisend Spürbar schärferes Korn

Iridium® SR

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Slurry Coating
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	2500, 3000, 5000
Eigenschaften	Stabil und robust Lange Lebensdauer

Microstar

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500
Eigenschaften	Für mittelharte Oberflächen geeignet Lange Standzeit Verkürzte Polierverfahren

Mirlon Soft R/G

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vlies auf Schaumstoff
Körnung	320, 360
Eigenschaften	Beidseitig verwendbar Ideal für Netzmittelwäsche Optimal für Handschliff

Novastar®

Kornart	Keramik/Aluminiumoxid
Bindemittel	Harzsystem mit geringem VOC-Anteil
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600
Eigenschaften	Kein Zusetzen, lange Standzeit Staubabweisend Spürbar schärferes Korn

Jepuflex Antistatik

Kornart	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Antistatisches B-Papier
Körnung	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Eigenschaften	Allround Produkt, Schleifen von Hartholz, auch für Metall sowie Kunststoff und Lack, sehr langlebig

Mirlon®

Kornart	Aluminiumoxid VF und GP, Siliziumkarbid UF und MF
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vlies
Körnung	320, 360, 1500, 2000
Eigenschaften	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

Mirlon Total®

Kornart	Aluminiumoxid VF, Siliziumkarbid XF, UF und MF
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Vlies
Körnung	360, 800, 1500, 2500
Eigenschaften	Hohe Flexibilität Mehr Leistung durch innovative Streuung Für Nass- und Trockenanwendungen

Novastar® Flex

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyurethanfilm
Körnung	400 (blau), 600 (grün), 800 (gelb), 1200 (orange), 1500 (hellrot)
Eigenschaften	Mittig perforiert Lange Standzeit Sehr flexibel Farblich gekennzeichnet

Technische Informationen

Novastar® SR

Kornart	Aluminiumoxid (SR3), Siliziumkarbid (SR5)
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	3000, 5000
Eigenschaften	Exzellentes Finish Langlebig und flexibel

Polarstar®

Kornart	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Eigenschaften	Lange Standzeit Optimale Resultate

Polarstar® SR

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Polyesterfilm
Körnung	2500, 3000
Eigenschaften	Schnelle, konstante Ergebnisse Erzielt ein sehr feines Schleifbild

Proflex

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	C- oder B-Latexpapier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
Eigenschaften	Flexibel Optimiert für den Handschliff Hochwertiger Latexträger Faserverstärkt

Q.Silver®

Kornart	Aluminiumoxid P80 - P500, Siliziumkarbid P600 - P1500
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	B-, C- oder D-Papier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Eigenschaften	Optimale Aggressivität Schneller Abtrag Lange Standzeit

Schleifmatte

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Nitrilkautschuk
Trägermaterial	Schaumstoff
Körnung	100, 180, 220
Eigenschaften	Für Ecken, Kanten und Profile Liegt optimal in der Hand

Schleifschwamm

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Nitrilkautschuk
Trägermaterial	Schaumstoff
Körnung	60, 100, 180, 220
Eigenschaften	Für Ecken, Kanten und Profile Liegt optimal in der Hand

Sica Closed

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Voll antistatisches F-Papier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220
Eigenschaften	Optimiertes Schleifen von Hartholz und MDF

Sica Fine Stearat

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Voll antistatisches E-Papier
Körnung	240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500
Eigenschaften	Hochwertige Oberflächen beim Lack-Zwischenschliff

Softpad

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Nitrilkautschuk
Trägermaterial	Polyurethanschaumstoff
Körnung	60, 120, 220, 400, 600
Eigenschaften	Für schwer erreichbare Stellen Trocken und nass einsetzbar Lange Standzeit

Ultimax®

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Antistatisches F-Papier
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 280, 320
Eigenschaften	Geringe Hitzeentwicklung Besonders geeignet für Hartholz und Furnier Lange Standzeit Sehr gleichmäßiges Schleifbild

Unimax®

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Voll antistatisches F-Papier
Körnung	80, 100, 120, 150, 180, 220
Eigenschaften	Komplett antistatisch Für Weich- und Harthölzer

WPF

Kornart	Siliziumkarbid
Bindemittel	Kunstharz
Trägermaterial	Wasserfestes Latexpapier
Körnung	1500, 2000, 2500, 3000
Eigenschaften	Hochwertige Wasserfest-Qualität Erzielt ein sehr feines Schleifbild

WPF Pro

Kornart	Siliziumkarbide
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	C-Latexpapier
Körnung	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000
Eigenschaften	Ausgezeichnete Flexibilität Hochwertige Wasserfest-Qualität Feines Oberflächenfinish

Yellow Soft

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff
Körnung	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240
Eigenschaften	Hohe Abtragsleistung Hohe Lebensdauer Optimierte Absaugung

Produkt	Scheiben	Streifen	Rollen	Bögen	Handpads	Dreiecke	Bänder	Trägermaterial	Kornart*
Netz									
Abranet [®]	●	●	●			●		Polyamidgewebe	AIO
Abranet [®] Ace	●	●	●					Polyamid- / Polyestergewebe	Teilk Keramik
Abranet [®] Ace HD	●	●	●					Polyamidgewebe	Teilk Keramik
Abranet [®] Max							●	Polyamidgewebe	AIO
Abranet [®] Max Flap	●							PA Netz	AIO
Schaumstoff									
Abralon [®]	●				●			Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC
Abralon [®] J3	●							Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC
Abralon [®] J5	●							Schleifnetzgewebe auf Schaumstoff	SiC
Gold Soft	●							C-Papier auf PE-Schaumstoff	AIO
Goldflex-Soft					●			Flex-Finishingpapier auf Schaumstoff	AIO
Mirlon Soft R/G					●			Vlies auf Schaumstoff	AIO
Schleifschwamm					●			Schaumstoff	AIO
Schleifmatte					●			Schaumstoff	AIO
Softpad					●			Polyurethanschaumstoff	AIO
Yellow Soft	●							B-, C- oder D-Papier auf Schaumstoff	AIO
Vlies									
Mirlon [®]	●		●		●			Vlies	AIO GP, VF SiC UF, MF
Mirlon Total [®]	●				●			Vlies	AIO VF, XF SiC UF, MF
Papier									
Avomax Antistatik							●	Antistatisches T-Papier/F-Papier	AIO
Basecut		●	●	●				Flexibles Latexpapier	AIO
Caratflex			●					Flexpapier imprägniert	SiC
Coarse Cut	●	●	●					Speziell verstärktes F-Papier	AIO
Fiber	●							Vulkanfaser	AIO
Galaxy	●	●	●					Harzsystem mit geringem VOC-Anteil	Keramik/AIO
Gold	●	●	●	●		●		Flexibles Latexpapier	AIO
Gold Max							●	E-Papier	AIO
Iridium	●	●				●		Latexpapier, D-Papier/ C-Papier	Keramik/AIO
Jepuflex Antistatik			●				●	Antistatisches B-Papier	AIO, SiC
Proflex			●	●				C- oder B-Latexpapier	AIO
Q.Silver [®]	●	●	●					B-, C- oder D-Papier	AIO, SiC
Sica Closed							●	Voll antistatisches F-Papier	SiC
Sica Fine Stearat							●	Voll antistatisches E-Papier	SiC
Unimax [®]							●	Voll antistatisches F-Papier	AIO
Ultimax [®]	●						●	Antistatisches F-Papier	AIO
WPF	●							Wasserfestes Latexpapier	AIO, SiC
WPF Pro				●				C-Latexpapier	SiC
Folie									
Iridium [®] SR	●							Polyesterfilm	SiC
Microstar	●						●	Polyesterfilm	AIO
Novastar [®]	●							Polyesterfilm	Keramik/AIO
Novastar [®] Flex				●				Polyurethanfilm	AIO
Novastar [®] SR	●							Polyesterfilm	AIO, SiC
Polarstar [®]	●							Polyesterfilm	AIO, SiC
Polarstar [®] SR	●							Polyesterfilm	AIO
Gewebe									
Alox			●					Flexibles Baumwollgewebe	AIO
Feilenbänder CER							●	Y-Polyestergewebe	Keramik
Hiolit XO							●	Polyester-, X-Baumwollgewebe	AIO
Hiolit JCA2A0			●				●	J-Baumwollgewebe	AIO
Feilenbänder ZIR							●	YY-Polyestergewebe	Zirkonia



Streuung	Körnung	Hauptanwendung				
		Lack	Spachtel	Holz	Metall	Kunststoff
geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 800	•	•	•		•
geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•		•
geschlossen	40, 60, 80, 120	•	•	•	•	•
geschlossen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	•		•		•
geschlossen	40, 60, 80, 120			•	•	•
Abralon-Methode	180, 360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•
Abralon-Methode	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•
Abralon-Methode	360, 500, 600, 1000, 2000, 3000, 4000	•			•	•
halboffen	320, 500, 800	•	•	•	•	•
halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•			•
dreidimensional	320, 360					
geschlossen	60, 100, 180, 220		•	•		•
geschlossen	100, 180, 220		•	•		•
geschlossen	60, 120, 220, 400, 600	•		•	•	•
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240		•			
dreidimensional	320, 360, 1500, 2000	•		•	•	•
dreidimensional	360, 800, 1500, 2500	•		•	•	•
offen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320			•		
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	•	•	•		•
halboffen	80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	•			•	•
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150		•	•	•	
geschlossen	24, 36, 60, 80				•	
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•	•	•	•	•
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500	•	•	•		•
halboffen	320, 400, 500, 600, 800	•				
halboffen	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•		•
geschlossen	36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400			•		
halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400	•	•	•		•
halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•
geschlossen	80, 100, 120, 150, 180, 220			•		•
halboffen	240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•				
halboffen	80, 100, 120, 150, 180, 220			•		
Selective Coating	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320			•		
geschlossen	1500, 2000, 2500, 3000	•			•	
geschlossen	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000	•			•	
geschlossen	2500, 3000, 5000	•				
halboffen	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•				•
halboffen	80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600	•	•	•		•
halboffen	400, 600, 800, 1200, 1500	•				•
def. Einschicht - Beschichtungstechnik	SR3, SR5	•				
halboffen	320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•				•
halboffen	SR5, SR7	•				
geschlossen	60, 80, 100, 120, 150			•	•	
halboffen	36, 40, 50, 60, 80, 120			•	•	•
halboffen	36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240			•	•	
halboffen	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400			•	•	•
geschlossen	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120				•	

Abranet



Ø 34 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5420905080	500	50
P 120	5420905012	500	50
P 180	5420905018	500	50
P 240	5420905025	500	50
P 320	5420905032	500	50
P 400	5420905041	500	50
P 500	5420905051	500	50
P 600	5420905061	500	50
P 800	5420905081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



Ø 77 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5420305080	500	50
P 120	5420305012	500	50
P 180	5420305018	500	50
P 240	5420305025	500	50
P 320	5420305032	500	50
P 360	5420305037	500	50
P 400	5420305041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



Ø 125 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5423205080	500	50
P 100	5423205010	500	50
P 120	5423205012	500	50
P 150	5423205015	500	50
P 180	5423205018	500	50
P 240	5423205025	500	50
P 320	5423205032	500	50
P 400	5423205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 16

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Abranet



Ø 150 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5424105080	500	50
P 100	5424105010	500	50
P 120	5424105012	500	50
P 150	5424105015	500	50
P 180	5424105018	500	50
P 240	5424105025	500	50
P 320	5424105032	500	50
P 360	5424105037	500	50
P 400	5424105041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



Ø 200 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5425205080	500	50
P 120	5425205012	500	50
P 180	5425205018	500	50
P 240	5425205025	500	50
P 320	5425205032	500	50
P 400	5425205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



Ø 225 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5422302580	250	25
P 100	5422302510	250	25
P 120	5422302512	250	25
P 150	5422302515	250	25
P 180	5422302518	250	25
P 240	5422302525	250	25
P 320	5422302532	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



100 x 152 x 152 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5421905080	500	50
P 100	5421905010	500	50
P 120	5421905012	500	50
P 150	5421905015	500	50
P 180	5421905018	500	50
P 240	5421905025	500	50
P 320	5421905032	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet Ace



KERAMIKKORN

Ø 77 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC20305080	500	50
P 120	AC20305012	500	50
P 150	AC20305015	500	50
P 180	AC20305018	500	50
P 240	AC20305025	500	50
P 320	AC20305032	500	50
P 400	AC20305041	500	50
P 500	AC20305051	500	50
P 600	AC20305061	500	50
P 800	AC20305081	500	50
P 1000	AC20305092	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

Ø 125 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC23205080	500	50
P 120	AC23205012	500	50
P 150	AC23205015	500	50
P 180	AC23205018	500	50
P 240	AC23205025	500	50
P 320	AC23205032	500	50
P 400	AC23205041	500	50
P 500	AC23205051	500	50
P 600	AC23205061	500	50
P 800	AC23205081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

Ø 150 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC24105080	500	50
P 100	AC24105010	500	50
P 120	AC24105012	500	50
P 150	AC24105015	500	50
P 180	AC24105018	500	50
P 240	AC24105025	500	50
P 320	AC24105032	500	50
P 400	AC24105041	500	50
P 500	AC24105051	500	50
P 600	AC24105061	500	50
P 800	AC24105081	500	50
P 1000	AC24105092	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Abranet Ace



KERAMIKKORN

Ø 225 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 80	AC22302580	250	25	NEU!
P 100	AC22302510	250	25	
P 120	AC22302512	250	25	
P 150	AC22302515	250	25	
P 180	AC22302518	250	25	
P 220	AC22302522	250	25	
P 240	AC22302525	250	25	
P 320	AC22302532	250	25	
P 400	AC22302541	250	25	
P 500	AC22302551	250	25	
P 600	AC22302561	250	25	
P 800	AC22302581	250	25	
P 1000	AC22302592	250	25	

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace HD



KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Gitternetz
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH23202540	250	25
P 60	AH23202560	250	25
P 80	AH23202580	250	25
P 120	AH23202512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Abranet Ace HD



KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Gitternetz
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH24102540	250	25
P 60	AH24102560	250	25
P 80	AH24102580	250	25
P 120	AH24102512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Abranet Ace HD



KERAMIKKORN

Ø 225 mm
Gitternetz
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH22302540	150	25
P 60	AH22302560	150	25
P 80	AH22302580	150	25
P 120	AH22302512	150	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Abranet Ace HD



KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm
Netz
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH21902540	250	25
P 60	AH21902560	250	25
P 80	AH21902580	250	25
P 120	AH21902512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



Abranet Max Flap Discs



Ø 50 mm
Lamellenplatte
ungelocht



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 40	8896200140	300	30	NEU!	
P 60	8896200160	300	30		
P 80	8896200180	300	30		
P 120	8896200112	300	30		

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

Abranet Max Flap Discs



Ø 115 mm
Lamellenplatte
ungelocht



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 40	8896600140	240	10	NEU!	
P 60	8896600160	240	10		
P 80	8896600180	240	10		
P 120	8896600112	240	10		

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

Abranet Max Flap Discs




Ø 125 mm
Lamellenplatte
ungelocht




	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 40	8896700140	200	10	NEU!	
P 60	8896700160	200	10		
P 80	8896700180	200	10		
P 120	8896700112	200	10		

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Nahezu ohne Zusetzen der Scheibe ✓ Hohe Lebensdauer

Iridium®



Ø 77 mm
Multihole
GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 80	246JU05080	500	50
K 120	246JU05012	500	50
K 150	246JU05015	500	50
K 180	246JU05018	500	50
K 220	246JU05022	500	50
K 240	246JU05025	500	50
K 320	246JU05032	500	50
K 400	246JU05041	500	50
K 500	246JU05051	500	50
K 600	246JU05061	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



Ø 90 mm
7-fach gelocht
GRIP




KERAMIKKORN


Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	2461305040	500	50
K 60	2461305060	500	50
K 80	2461305080	500	50
K 100	2461305010	500	50
K 120	2461305012	500	50
K 150	2461305015	500	50
K 180	2461305018	500	50
K 240	2461305025	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



Ø 125 mm
Multihole
GRIP



KERAMIKKORN

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246M205040	500	50
K 60	246M205060	500	50
K 80	246C209980	1000	100
K 100	246C209910	1000	100
K 120	246C209912	1000	100
K 150	246C209915	1000	100
K 180	246C209918	1000	100
K 220	246C209922	1000	100
K 240	246C209925	1000	100
K 320	246C209932	1000	100
K 400	246C209941	1000	100
K 500	246C209951	1000	100
K 600	246C209961	1000	100
K 800	246C205081	500	50
K 1000	246C205092	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Iridium®



KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Multihole
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246M105040	500	50
K 60	246M105060	500	50
K 80	246CH09980	600	100
K 100	246CH09910	600	100
K 120	246CH09912	600	100
K 150	246CH09915	600	100
K 180	246CH09918	600	100
K 220	246CH09922	1000	100
K 240	246CH09925	1000	100
K 320	246CH09932	1000	100
K 400	246CH09941	1000	100
K 500	246CH09951	1000	100
K 600	246CH09961	1000	100
K 800	246CH05081	500	50
K 1000	246CH05092	500	50


✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

Ø 225 mm
Multihole
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	2468002540	250	25
K 60	2468002560	250	25
K 80	2468002580	250	25
K 100	2468002510	250	25
K 120	2468002512	250	25
K 150	2468002515	250	25
K 180	2468002518	250	25
K 240	2468002525	250	25
K 320	2468002532	250	25

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

93 x 93 x 93 mm

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246BQ05040	500	50
K 60	246BQ05060	500	50
K 80	246BQ05080	500	50
K 100	246BQ05010	500	50
K 120	246BQ05012	500	50
K 150	246BQ05015	500	50
K 180	246BQ05018	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

100 x 152 x 152 mm

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246JQ05040	500	50
K 60	246JQ05060	500	50
K 80	246JQ05080	500	50
K 100	246JQ05010	500	50
K 120	246JQ05012	500	50
K 150	246JQ05015	500	50
K 180	246JQ05018	500	50
K 240	246JQ05025	500	50
K 320	246JQ05032	500	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Q.Silver



Ø 77 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	366JT09980	1000	100
P 120	366JT09912	1000	100
P 150	366JT09915	1000	100
P 180	366JT09918	1000	100
P 240	366JT09925	1000	100
P 320	366JT09932	1000	100
P 400	366JT09941	1000	100
P 500	366JT09951	1000	100
P 600	366JT05061	500	50
P 800	366JT05081	500	50
P 1000	366JT05092	500	50
P 1200	366JT05093	500	50
P 1500	366JT05094	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 77 mm
6-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 180	3663409918	1000	100
P 240	3663409925	1000	100
P 320	3663409932	1000	100
P 400	3663409941	1000	100
P 500	3663409951	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 125 mm
9-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3661809980	600	100
P 100	3661809910	1000	100
P 120	3661809912	1000	100
P 150	3661809915	1000	100
P 180	3661809918	1000	100
P 240	3661809925	1000	100
P 320	3661809932	1000	100
P 400	3661809941	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 150 mm

7-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3662809980	600	100
P 100	3662809910	1000	100
P 120	3662809912	1000	100
P 150	3662809915	1000	100
P 180	3662809918	1000	100
P 220	3662809922	1000	100
P 240	3662809925	1000	100
P 320	3662809932	1000	100
P 400	3662809941	1000	100
P 500	3662809951	1000	100
P 600	3662805061	500	50
P 800	3662805081	500	50
P 1000	3662805092	500	50
P 1200	3662805093	500	50
P 1500	3662805094	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 150 mm

9-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	3662609980	600	100
P 100	3662609910	1000	100
P 120	3662609912	1000	100
P 150	3662609915	1000	100
P 180	3662609918	1000	100
P 220	3662609922	1000	100
P 240	3662609925	1000	100
P 320	3662609932	1000	100
P 400	3662609941	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Q.Silver



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	3661109980	600	100
P	100	3661109910	1000	100
P	120	3661109912	1000	100
P	150	3661109915	1000	100
P	180	3661109918	1000	100
P	220	3661109922	1000	100
P	240	3661109925	1000	100
P	320	3661109932	1000	100
P	400	3661109941	1000	100
P	500	3661109951	1000	100
P	600	3661105061	500	50
P	800	3661105081	500	50
P	1000	3661105092	500	50
P	1200	3661105093	500	50
P	1500	3661105094	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



Ø 150 mm
17-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	3667909980	600	100
P	100	3667909910	1000	100
P	120	3667909912	1000	100
P	150	3667909915	1000	100
P	180	3667909918	1000	100
P	220	3667909922	1000	100
P	240	3667909925	1000	100
P	320	3667909932	1000	100
P	400	3667909941	1000	100
P	500	3667909951	1000	100
P	800	3667905081	500	50

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Gold



Ø 125 mm

17-fach gelocht


GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2364705040	500	50
P 60	2364705060	500	50
P 80	2364705080	500	50
P 100	2364705010	500	50
P 120	2364705012	500	50
P 150	2364709915	1000	100
P 180	2364709918	1000	100
P 240	2364709925	1000	100
P 320	2364709932	1000	100
P 400	2364709941	1000	100
P 500	2364709951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 125 mm

19-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2365005040	500	50
P 60	2365005060	500	50
P 80	2365005080	500	50
P 120	2365005012	500	50
P 180	2365009918	1000	100
P 240	2365009925	1000	100
P 320	2365009932	1000	100
P 400	2365009941	1000	100
P 500	2365009951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Gold



Ø 150 mm
ungelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2362205040	500	50
P	60	2362205060	500	50
P	80	2362209980	600	100
P	100	2362209910	1000	100
P	120	2362209912	1000	100
P	150	2362209915	1000	100
P	180	2362209918	1000	100
P	220	2362209922	1000	100
P	240	2362209925	1000	100
P	320	2362209932	1000	100
P	400	2362209941	1000	100
P	500	2362209951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm
ungelocht
STICK



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2333405040	500	50
P	60	2333405060	500	50
P	80	2334109980	1000	100
P	100	2334109910	1000	100
P	120	2334109912	1000	100
P	150	2334109915	1000	100
P	180	2334109918	1000	100
P	220	2334109922	1000	100
P	240	2334109925	1000	100
P	320	2334109932	1000	100
P	400	2334109941	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm

6-fach gelocht

STICK



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2333505040	500	50
P 60	2333505060	500	50
P 80	2336509980	1000	100
P 100	2336509910	1000	100
P 120	2336509912	1000	100
P 150	2336509915	1000	100
P 180	2336509918	1000	100
P 220	2336509922	1000	100
P 240	2336509925	1000	100
P 320	2336509932	1000	100
P 400	2336509941	1000	100
P 500	2336509951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm

7-fach gelocht

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2362805040	500	50
P 60	2362805060	500	50
P 80	2362809980	600	100
P 100	2362809910	1000	100
P 120	2362809912	1000	100
P 150	2362809915	1000	100
P 180	2362809918	1000	100
P 220	2362809922	1000	100
P 240	2362809925	1000	100
P 280	2362809928	1000	100
P 320	2362809932	1000	100
P 400	2362809941	1000	100
P 500	2362809951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:



Gold



Ø 150 mm
9-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2362605040	500	50
P 60	2362605060	500	50
P 80	2362609980	600	100
P 100	2362609910	1000	100
P 120	2362609912	1000	100
P 150	2362609915	1000	100
P 180	2362609918	1000	100
P 220	2362609922	1000	100
P 240	2362609925	1000	100
P 320	2362609932	1000	100
P 400	2362609941	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2361105040	500	50
P 60	2361105060	500	50
P 80	2361109980	600	100
P 100	2361109910	1000	100
P 120	2361109912	1000	100
P 150	2361109915	1000	100
P 180	2361109918	1000	100
P 220	2361109922	1000	100
P 240	2361109925	1000	100
P 320	2361109932	1000	100
P 400	2361109941	1000	100
P 500	2361109951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



Ø 150 mm

17-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2367905040	500	50
P	60	2367905060	500	50
P	80	2367909980	600	100
P	100	2367909910	1000	100
P	120	2367909912	1000	100
P	150	2367909915	1000	100
P	180	2367909918	1000	100
P	220	2367909922	1000	100
P	240	2367909925	1000	100
P	320	2367909932	1000	100
P	400	2367909941	1000	100
P	500	2367909951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


Gold



Ø 150 mm

Multihole

GRIP



*P80 - P180

**P240 - P500

	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	236CF09980	600	100
P	100	236CF09910	1000	100
P	120	236CF09912	1000	100
P	150	236CF09915	1000	100
P	180	236CF09918	1000	100
P	240	236CH09925	1000	100
P	320	236CH09932	1000	100
P	400	236CH09941	1000	100
P	500	236CH09951	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:




Gold



Ø 200 mm

9-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	60	2363205060	500	50
P	80	2363205080	500	50
P	120	2363205012	500	50
P	150	2363205015	500	50
P	180	2363205018	500	50
P	240	2363205025	500	50
P	320	2363205032	500	50

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis


Gold



Ø 225 mm

27-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2364802540	250	25
P	60	2364802560	250	25
P	80	2364802580	250	25
P	100	2364802510	250	25
P	120	2364802512	250	25
P	150	2364802515	250	25
P	180	2364802518	250	25

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



93 x 93 x 93 mm
6-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2366905040	500	50
P	60	2366905060	500	50
P	80	2366905080	500	50
P	120	2366909912	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Gold



100 x 152 x 152 mm
7-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	60	2362005060	500	50
P	80	2362005080	500	50
P	120	2362005012	500	50
P	180	2362009918	1000	100
P	220	2362009922	1000	100

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 77 mm
Multifit
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6JV05040	500	50
K 60	FY6JV05060	500	50
K 80	FY6JV05080	500	50
K 100	FY6JV05010	500	50
K 120	FY6JV05012	500	50
K 150	FY6JV05015	500	50
K 180	FY6JV05018	500	50
K 220	FY6JV05022	500	50
K 240	FY6JV05025	500	50
K 320	FY6JV05032	500	50
K 400	FY6JV05041	500	50
K 500	FY6JV05051	500	50
K 600	FY6JV05061	500	50
K 800	FY6JV05081	500	50
K 1000	FY6JV05092	500	50
K 1200	FY6JV05093	500	50
K 1500	FY6JV05094	500	50
K 2000	FY6JV05095	500	50

NEU!

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Multifit
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6M205040	500	50
K 60	FY6M205060	500	50
K 80	FY6M205080	500	50
K 100	FY6M205010	500	50
K 120	FY6M205012	500	50
K 150	FY6M205015	500	50
K 180	FY6M205018	500	50
K 220	FY6M205022	500	50
K 240	FY6M205025	500	50
K 320	FY6M205032	500	50
K 400	FY6M205041	500	50
K 500	FY6M205051	500	50
K 600	FY6M205061	500	50
K 800	FY6M205081	500	50
K 1000	FY6M205092	500	50
K 1200	FY6M205093	500	50
K 1500	FY6M205094	500	50
K 2000	FY6M205095	500	50

NEU!

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Galaxy



KERAMIKKORN

Ø 150 mm

Multifit

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6M105040	500	50
K 60	FY6M105060	500	50
K 80	FY6M105080	500	50
K 100	FY6M105010	500	50
K 120	FY6M105012	500	50
K 150	FY6M105015	500	50
K 180	FY6M105018	500	50
K 220	FY6M105022	500	50
K 240	FY6M105025	500	50
K 320	FY6M105032	500	50
K 400	FY6M105041	500	50
K 500	FY6M105051	500	50
K 600	FY6M105061	500	50
K 800	FY6M105081	500	50
K 1000	FY6M105092	500	50
K 1200	FY6M105093	500	50
K 1500	FY6M105094	500	50
K 2000	FY6M105095	500	50

NEU!

- ✓ Lange Standzeit
- ✓ Neue Multifit-Lochung
- ✓ Selbstschärfender Effekt

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Novastar®



KERAMIKKORN

Ø 125 mm
Multihole
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 80	FG6C209980	1000	100
K 120	FG6C209912	1000	100
K 150	FG6C209915	1000	100
K 180	FG6C209918	1000	100
K 240	FG6C209925	1000	100
K 320	FG6C209932	1000	100
K 400	FG6C209941	1000	100
K 500	FG6C209951	1000	100
K 600	FG6C209961	1000	100

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Novastar®



KERAMIKKORN

Ø 150 mm
Multihole
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 80	FG6CH09980	600	100
K 120	FG6CH09912	600	100
K 150	FG6CH09915	600	100
K 180	FG6CH09918	600	100
K 240	FG6CH09925	1000	100
K 320	FG6CH09932	1000	100
K 400	FG6CH09941	1000	100
K 500	FG6CH09951	1000	100
K 600	FG6CH09961	1000	100

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Microstar



Ø 77 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM6JT05081	500	50
P 1000	FM6JT05092	500	50
P 1200	FM6JT05093	500	50
P 1500	FM6JT05094	500	50
P 2000	FM6JT05095	500	50
P 2500	FM6JT05096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Microstar



Ø 150 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM62205081	500	50
P 1000	FM62205092	500	50
P 1200	FM62205093	500	50
P 1500	FM62205094	500	50
P 2000	FM62205095	500	50
P 2500	FM62205096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Microstar



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FM61105081	500	50
P 1000	FM61105092	500	50
P 1200	FM61105093	500	50
P 1500	FM61105094	500	50
P 2000	FM61105095	500	50
P 2500	FM61105096	500	50

✓ Für mittelharte Oberflächen geeignet ✓ Optimiert für den Trockenschliff

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Polarstar



Ø 77 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 500	FA6JT05051	500	50
P 800	FA6JT05081	500	50
P 1200	FA6JT05093	500	50
P 1500	FA6JT05094	500	50

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

Polarstar



Ø 150 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 800	FA62205081	500	50
P 1000	FA62205092	500	50
P 1200	FA62205093	500	50
P 1500	FA62205094	500	50

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

Polarstar



Ø 150 mm
15-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 320	FA61105032	500	50
P 400	FA61105041	500	50
P 500	FA61105051	500	50
P 600	FA61105061	500	50
P 800	FA61105081	500	50
P 1000	FA61105092	500	50
P 1200	FA61105093	500	50
P 1500	FA61105094	500	50

✓ Für sehr harte Oberflächen geeignet ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

Ultimax



Ø 150 mm

15-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	UC61105040	500	50
P	60	UC61105060	500	50
P	80	UC61105080	500	50
P	100	UC61105010	500	50
P	120	UC61105012	500	50
P	150	UC61105015	500	50
P	180	UC61105018	500	50
P	240	UC61105025	500	50

✓ Geringe Hitzeentwicklung ✓ Besonders geeignet für Hartholz ✓ Kühler Schliff

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Coarse Cut



Ø 115 mm
ungelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4060705040	500	50
P	60	4060705060	500	50
P	80	4060705080	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



Ø 125 mm
8-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4061605040	500	50
P	60	4061605060	500	50
P	80	4061605080	500	50
P	100	4061605010	500	50
P	120	4061605012	500	50
P	150	4061605015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



Ø 125 mm
9-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4061805040	500	50
P	60	4061805060	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



Ø 150 mm
ungelocht
GRIP




	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4062205040	500	50
P	60	4062205060	500	50
P	80	4062205080	500	50
P	100	4062205010	500	50
P	120	4062205012	500	50
P	150	4062205015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



Ø 150 mm
7-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4062805040	500	50
P	60	4062805060	500	50
P	80	4062805080	500	50
P	100	4062805010	500	50
P	120	4062805012	500	50
P	150	4062805015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



Ø 150 mm
9-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4062605040	500	50
P	60	4062605060	500	50
P	80	4062605080	500	50
P	100	4062605010	500	50
P	120	4062605012	500	50
P	150	4062605015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Fiber



Ø 115 mm
4-fach geschlitzt
22 mm Innenloch
ohne Haftsysteem



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	24	6332002524	25	25
P	36	6332002536	25	25
P	60	6332002560	25	25
P	80	6332002580	25	25

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen

Fiber



Ø 125 mm
4-fach geschlitzt
22 mm Innenloch
ohne Haftsysteem



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	24	6333502524	25	25
P	36	6333502536	25	25
P	60	6333502560	25	25
P	80	6333502580	25	25

✓ Beständiges Material ✓ Für grobe Anwendungen

Abranet



70 x 125 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5414905080	500	50
P 100	5414905010	500	50
P 120	5414905012	500	50
P 180	5414905018	500	50
P 240	5414905025	500	50
P 320	5414905032	500	50
P 400	5414905041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



70 x 198 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5415005080	500	50
P 120	5415005012	500	50
P 180	5415005018	500	50
P 240	5415005025	500	50
P 320	5415005032	500	50
P 400	5415005041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



70 x 420 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5415105080	200	50
P 120	5415105012	200	50
P 180	5415105018	200	50
P 240	5415105025	200	50
P 320	5415105032	200	50
P 400	5415105041	200	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Abranet



75 x 100 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5412905080	500	50
P 120	5412905012	500	50
P 180	5412905018	500	50
P 240	5412905025	500	50
P 320	5412905032	500	50
P 400	5412905041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 45 - 46

Abranet



80 x 230 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5417505080	500	50
P 120	5417505012	500	50
P 180	5417505018	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



81 x 133 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5417805080	500	50
P 100	5417805010	500	50
P 120	5417805012	500	50
P 150	5417805015	500	50
P 180	5417805018	500	50
P 240	5417805025	500	50
P 320	5417805032	500	50
P 400	5417805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



93 x 180 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5412805080	500	50
P 120	5412805012	500	50
P 180	5412805018	500	50
P 240	5412805025	500	50
P 320	5412805032	500	50
P 400	5412805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



115 x 230 mm
Gitternetz
Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5411205080	500	50
P 120	5411205012	500	50
P 180	5411205018	500	50
P 240	5411205025	500	50
P 320	5411205032	500	50
P 400	5411205041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe Seite 45 - 46

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Abranet Ace



KERAMIKKORN

70 x 125 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC14905080	500	50
P 120	AC14905012	500	50
P 150	AC14905015	500	50
P 180	AC14905018	500	50
P 240	AC14905025	500	50
P 320	AC14905032	500	50
P 400	AC14905041	500	50
P 600	AC14905061	500	50
P 800	AC14905081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

70 x 198 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC15005080	500	50
P 120	AC15005012	500	50
P 150	AC15005015	500	50
P 180	AC15005018	500	50
P 240	AC15005025	500	50
P 320	AC15005032	500	50
P 400	AC15005041	500	50
P 500	AC15005051	500	50
P 600	AC15005061	500	50
P 800	AC15005081	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

70 x 420 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC15105080	200	50
P 120	AC15105012	200	50
P 150	AC15105015	200	50
P 180	AC15105018	200	50
P 240	AC15105025	200	50
P 320	AC15105032	200	50
P 400	AC15105041	200	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

81 x 133 mm

Netz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC17805080	500	50
P 100	AC17805010	500	50
P 120	AC17805012	500	50
P 150	AC17805015	500	50
P 180	AC17805018	500	50
P 240	AC17805025	500	50
P 320	AC17805032	500	50
P 400	AC17805041	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace



KERAMIKKORN

115 x 230 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC11205080	500	50
P 120	AC11205012	500	50
P 150	AC11205015	500	50
P 180	AC11205018	500	50
P 240	AC11205025	500	50
P 320	AC11205032	500	50
P 400	AC11205041	500	50
P 600	AC11205061	500	50

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace HD




KERAMIKKORN

81 x 133 mm

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH17802540	250	25
P 60	AH17802560	250	25
P 80	AH17802580	250	25
P 120	AH17802512	250	25

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Iridium®



KERAMIKKORN

70 x 400 mm
(2 mal 70 x 198 mm)

perforiert

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 60	246B205060	200	50
K 80	246B205080	200	50
K 120	246B205012	200	50
K 150	246B205015	200	50
K 180	246B205018	200	50
K 220	246B205022	200	50
K 240	246B205025	200	50
K 320	246B205032	200	50
K 400	246B205041	200	50

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

81 x 133 mm

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246B105040	500	50
K 60	246B105060	500	50
K 80	246B109980	1000	100
K 100	246B109910	1000	100
K 120	246B109912	1000	100
K 150	246B109915	1000	100
K 180	246B109918	1000	100
K 220	246B109922	1000	100
K 240	246B109925	1000	100
K 320	246B109932	1000	100
K 400	246B109941	1000	100

✓ Kein Zusetzen ✓ Staubabweisend ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

93 x 180 mm

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246AP05040	500	50
K 60	246AP05060	500	50
K 80	246AP05080	500	50
K 100	246AP05010	500	50
K 120	246AP05012	500	50
K 150	246AP05015	500	50
K 180	246AP05018	500	50
K 220	246AP05022	500	50

- ✓ Kein Zusetzen
- ✓ Staubabweisend
- ✓ Spürbar schärferes Korn

Iridium®



KERAMIKKORN

115 x 230 mm

Multihole

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	246A605040	500	50
K 60	246A605060	500	50
K 80	246A605080	500	50
K 100	246A605010	500	50
K 120	246A605012	500	50
K 150	246A605015	500	50
K 180	246A605018	500	50
K 220	246A605022	500	50

- ✓ Kein Zusetzen
- ✓ Staubabweisend
- ✓ Spürbar schärferes Korn

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Q.Silver



70 x 125 mm

ungelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	3664909980	1000	100
P	100	3664909910	1000	100
P	120	3664909912	1000	100
P	150	3664909915	1000	100
P	180	3664909918	1000	100
P	240	3664909925	1000	100
P	320	3664909932	1000	100
P	400	3664909941	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



81 x 133 mm

8-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	3668809980	1000	100
P	100	3668809910	1000	100
P	120	3668809912	1000	100
P	150	3668809915	1000	100
P	180	3668809918	1000	100
P	240	3668809925	1000	100
P	320	3668809932	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Q.Silver



115 x 230 mm

10-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	3666109980	1000	100
P	100	3666109910	1000	100
P	120	3666109912	1000	100
P	150	3666109915	1000	100
P	180	3666109918	1000	100
P	240	3666109925	1000	100
P	320	3666109932	1000	100

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Gold



81 x 133 mm
8-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2368805040	500	50
P 60	2368805060	500	50
P 80	2368805080	500	50
P 120	2368805012	500	50
P 150	2368809915	1000	100
P 180	2368809918	1000	100
P 240	2368809925	1000	100


✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Galaxy



KERAMIKKORN

81 x 133 mm
Multifit
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6BK05040	500	50
K 60	FY6BK05060	500	50
K 80	FY6BK05080	500	50
K 100	FY6BK05010	500	50
K 120	FY6BK05012	500	50
K 150	FY6BK05015	500	50
K 180	FY6BK05018	500	50
K 220	FY6BK05022	500	50
K 240	FY6BK05025	500	50
K 320	FY6BK05032	500	50
K 400	FY6BK05041	500	50

NEU!

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Basecut



115 x 280 mm
ungelocht
ohne Haftung



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2211505040N	500	50
P 60	2211505060N	500	50
P 80	2211509980N	1000	100
P 100	2211509910N	1000	100
P 120	2211509912N	1000	100
P 150	2211509915N	1000	100
P 180	2211509918N	1000	100
P 240	2211509925N	1000	100

✓ Basisqualität ✓ Guter Abtrag

Hauptanwendungen:



Coarse Cut



70 x 125 mm

ungelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4064905040	500	50
P	60	4064905060	500	50
P	80	4064905080	500	50
P	100	4064905010	500	50
P	120	4064905012	500	50
P	150	4064905015	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



70 x 198 mm

8-fach gelocht

GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4063505040	500	50
P	60	4063505060	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



70 x 420 mm
14-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4066405040	200	50
P	60	4066405060	200	50
P	80	4066405080	200	50
P	120	4066405012	200	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



81 x 133 mm
8-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4068805040	500	50
P	60	4068805060	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Coarse Cut



115 x 230 mm
10-fach gelocht
GRIP



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	4066102540	250	25
P	60	4066105060	500	50

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Hauptanwendungen:



Abranet



75 mm x 10 m

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	545BI001803R	5	1
P 120	545BI001123R	5	1
P 180	545BI001183R	5	1
P 240	545BI001253R	5	1
P 320	545BI001323R	5	1
P 400	545BI001413R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

Abranet



115 mm x 10 m

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	545BY001803R	5	1
P 120	545BY001123R	5	1
P 180	545BY001183R	5	1
P 240	545BY001253R	5	1
P 320	545BY001323R	5	1
P 400	545BY001413R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Sauberes Arbeitsumfeld ✓ Lange Standzeiten

>> Feinere Körnungen: Abranet Ace siehe unten

Abranet Ace



KERAMIKKORN

115 mm x 10 m

Gitternetz

Abranet-GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	AC5BY001803R	5	1
P 120	AC5BY001123R	5	1
P 180	AC5BY001183R	5	1
P 240	AC5BY001253R	5	1
P 320	AC5BY001323R	5	1
P 400	AC5BY001413R	5	1
P 600	AC5BY001613R	5	1
P 800	AC5BY001813R	5	1
P 1000	AC5BY001923R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Lange Standzeit durch teilkeramisches Korn

Abranet Ace HD



KERAMIKKORN

115 mm x 10 m

Gitternetz

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	AH5BY001403R	5	1
P 60	AH5BY001603R	5	1
P 80	AH5BY001803R	5	1
P 120	AH5BY001123R	5	1

✓ Nahezu staubfreies Schleifen ✓ Aggressiver Abtrag ✓ Sehr lange Standzeiten

Q.Silver



115 mm x 25 m

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 120	366BY001123L	5	1
P 150	366BY001153L	5	1
P 180	366BY001183L	5	1
P 240	366BY001253L	5	1

✓ Optimale Aggressivität ✓ Schneller Abtrag ✓ Lange Standzeit

Gold



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2351100140	5	1
P 60	2351100160	5	1
P 80	2351100180	5	1
P 100	2351100110	5	1
P 120	2351100112	5	1
P 150	2351100115	5	1
P 180	2351100118	5	1
P 220	2351100122	5	1
P 240	2351100125	5	1
P 320	2351100132	5	1
P 400	2351100141	5	1

✓ Hochwertiges Universalprodukt ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Galaxy



KERAMIKKORN

70 mm x 10 m

(70 x 70 mm Stücke perforiert)



passend für 70 x 125 mm

passend für 70 x 198 mm

passend für 70 x 420 mm

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 40	FY6BJ06240	5	1
K 60	FY6BJ06260	5	1
K 80	FY6BJ06280	5	1
K 100	FY6BJ06210	5	1
K 120	FY6BJ06212	5	1
K 150	FY6BJ06215	5	1
K 180	FY6BJ06218	5	1
K 220	FY6BJ06222	5	1
K 240	FY6BJ06225	5	1
K 320	FY6BJ06232	5	1
K 400	FY6BJ06241	5	1

NEU!

✓ Lange Standzeit ✓ Neue Multifit-Lochung ✓ Selbstschärfender Effekt

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Basecut



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	2251100140N	5	1
P 60	2251100160N	5	1
P 80	2251100180N	5	1
P 100	2251100110N	5	1
P 120	2251100112N	5	1
P 150	2251100115N	5	1
P 180	2251100118N	5	1
P 240	2251100125N	5	1

✓ Basisqualität ✓ Guter Abtrag

Coarse Cut



115 mm x 25 m

GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	406BY001403L	1	1
P 60	406BY001603L	5	1
P 80	406BY001803L	1	1

✓ Sehr gute Randfestigkeit ✓ Hoher Abtrag

Proflex



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2851100180	5	1
P 100	2851100110	5	1
P 120	2851100112	5	1
P 150	2851100115	5	1
P 180	2851100118	5	1
P 220	2851100122	5	1
P 240	2851100125	5	1
P 320	2851100132	5	1
P 400	2851100141	5	1

✓ Hohe Flexibilität ✓ Optimiert für den Handschliff

Caratflex



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	0251100180	5	1
P 120	0251100112	5	1
P 150	0251100115	5	1
P 180	0251100118	5	1
P 220	0251100122	5	1
P 240	0251100125	5	1
P 320	0251100132	5	1
P 400	0251100141	5	1

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Optimale Kornhaftung auch im Kantenbereich

Alox



100 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	3351000160	5	1
P 80	3351000180	5	1
P 100	3351000110	5	1
P 120	3351000112	5	1
P 150	3351000115	5	1

✓ Flexibles und starkes Schleifmittel ✓ Ergibt hohe Oberflächengüte

Jepuflex Antistatic



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	4451100140	5	1
P 60	4451100160	5	1
P 80	4451100180	5	1
P 100	4451100110	5	1
P 120	4451100112	5	1
P 150	4451100115	5	1
P 180	4451100118	5	1
P 240	4451100125	5	1

✓ Lange Standzeit ✓ Stabiles antistatisches Papier

Hiolit JCA2A0



100 mm x 25 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	5B54300160	5	1
P 80	5B51000180	5	1
P 100	5B51000110	5	1
P 120	5B51000112	5	1
P 150	5B51000115	5	1
P 180	5B51000118	5	1
P 240	5B51000125	5	1

NEU!

✓ Bessere Flexibilität ✓ Schnellerer Abtrag ✓ Längere Lebensdauer

Hiolit JCA2A0



115 mm x 50 m



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	5B51100180	5	1
P 100	5B51100110	5	1
P 150	5B51100115	5	1

NEU!

✓ Bessere Flexibilität ✓ Schnellerer Abtrag ✓ Längere Lebensdauer

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Novastar Flex



130 x 170 mm
 Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 400	FX6CC02541	250	25
K 600	FX6CC02561	250	25
K 800	FX6CC02581	250	25
K 1200	FX6CC02593	250	25
K 1500	FX6CC02594	250	25

✓ Mittig perforiert ✓ Lange Standzeit ✓ Farblich gekennzeichnet

400 Blau, 600 Grün, 800 Gelb, 1200 Orange, 1500 Hellrot

WPF Pro



230 x 280 mm
Bögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	2P10105060	500	50
P 80	2P10105080	500	50
P 100	2P10105010	500	50
P 120	2P10105012	500	50
P 150	2P10105015	500	50
P 180	2P10105018	500	50
P 220	2P10105022	500	50
P 240	2P10105025	500	50
P 280	2P10105028	500	50
P 320	2P10105032	500	50
P 360	2P10105037	500	50
P 400	2P10105041	500	50
P 500	2P10105051	500	50
P 600	2P10105061	500	50
P 800	2P10105081	500	50
P 1000	2P10105092	500	50
P 1200	2P10105093	500	50
P 1500	2P10105094	500	50
P 2000	2P10105095	500	50
P 2500	2P10105096	500	50
P 3000	2P10105098	500	50

NEU!

- ✓ Ausgezeichnete Flexibilität
- ✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität
- ✓ Feines Oberflächenfinish

WPF Pro



140 x 230 mm
Halbbögen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 1000	2P11105092	2000	50
P 1200	2P11105093	2000	50
P 1500	2P11105094	2000	50
P 2000	2P11105095	2000	50
P 2500	2P11105096	2000	50
P 3000	2P11105098	2000	50

NEU!

- ✓ Ausgezeichnete Flexibilität
- ✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität
- ✓ Feines Oberflächenfinish

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Proflex



230 x 280 mm

Bögen



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	80	2810102580	250	25
P	100	2810105010	500	50
P	120	2810105012	500	50
P	150	2810105015	500	50
P	180	2810105018	500	50
P	220	2810105022	500	50
P	240	2810105025	500	50
P	320	2810105032	500	50
P	400	2810105041	500	50

- ✓ Hohe Flexibilität
- ✓ Optimiert für den Handschliff

Gold



230 x 280 mm

Bögen



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2310102540	250	25
P	60	2310102560	250	25
P	80	2310102580	250	25
P	100	2310105010	500	50
P	120	2310105012	500	50
P	150	2310105015	500	50
P	180	2310105018	500	50
P	240	2310105025	500	50

- ✓ Hochwertiges Universalprodukt
- ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Basecut



230 x 280 mm

Bögen



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P	40	2210102540N	250	25
P	60	2210105060N	250	50
P	80	2210105080N	250	50
P	100	2210105010N	250	50
P	120	2210105012N	500	50
P	150	2210105015N	500	50
P	180	2210105018N	500	50
P	240	2210105025N	500	50

✓ Basisqualität ✓ Guter Abtrag

Mirlon Total-Schleifvlies



115 x 230 mm

Handpads



	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF	360	8111202537	100	25
XF	800	8111202581	100	25
UF	1500	8111202594	100	25
MF	2500	8111202596	100	25

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

VF Rot, XF Schwarz, UF Dunkelgrau, MF Beige

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz




Metall



Kunststoff

Mirlon-Schleifvlies



152 x 229 mm

Handpads



GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	8019002032	20	20
VF 360	8019002037	20	20
UF 1500	8019002094	20	20

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

Mirlon Total-Schleifvlies



Ø 77 mm

Scheiben



VF Rot, XF Schwarz

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8120302037	200	20
XF 800	8120302081	200	20

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

Mirlon Total-Schleifvlies



Ø 150 mm

Scheiben



VF Rot, XF Schwarz

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8124102037	120	20
XF 800	8124102081	120	20

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

Mirlon Total-Schleifvlies



Ø 225 mm

Scheiben



VF Rot, XF Schwarz

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8122301037	60	10
XF 800	8122301081	60	10

NEU!

✓ Hohe Flexibilität ✓ Mehr Leistung durch innovative Streuung

Mirlon-Schleifvlies



100 mm x 10 m
Rollen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8056800137	5	1
UF 1500	8056800194	5	1

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

VF Rot, UF Dunkelgrau

Mirlon-Schleifvlies



115 mm x 10 m
Rollen



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	805BY001323R	5	1
VF 360	805BY001373R	5	1
UF 1500	805BY001943R	5	1
MF 2000	805BY001953R	5	1

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau, MF Beige

Mirlon-Schleifvlies



Ø 150 mm
Scheiben



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
VF 360	8024101037	60	10
UF 1500	8024101094	60	10

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

VF Rot, UF Dunkelgrau

Mirlon-Schleifvlies



Ø 150 mm
Scheiben
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
GP 320	8062201032	10	10
VF 360	8062201037	10	10
UF 1500	8062201094	10	10

✓ Hohe Flexibilität ✓ Für Nass- und Trockenanwendungen

GP Grün, VF Rot, UF Dunkelgrau

Hauptanwendungen:



Abralon



115 x 140 mm
Handpads
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A11402018	100	20
K 360	8A11402037	100	20
K 500	8A11402051	100	20
K 600	8A11402061	100	20
K 1000	8A11402092	100	20
K 2000	8A11402095	100	20
K 4000	8A11402097	100	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 34 mm
Schleifblüten
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8A20901037	100	10
K 500	8A20901051	100	10
K 1000	8A20901092	100	10
K 2000	8A20901095	100	10
K 4000	8A20901097	100	10

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 77 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 500	8A20302051	200	20
K 600	8A20302061	200	20
K 1000	8A20302092	200	20
K 2000	8A20302095	200	20
K 3000	8A20302098	200	20
K 4000	8A20302097	200	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 125 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A23202018	100	20
K 360	8A23202037	100	20
K 500	8A23202051	100	20
K 600	8A23202061	100	20
K 1000	8A23202092	100	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon



Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 180	8A24102018N	120	20
K 360	8A24102037N	120	20
K 500	8A24102051N	120	20
K 600	8A24102061N	120	20
K 1000	8A24102092N	120	20
K 2000	8A24102095N	120	20
K 3000	8A24102098N	120	20
K 4000	8A24102097N	120	20

✓ Extreme Flexibilität ✓ Schnelles, einheitliches Oberflächenfinish

Abralon J3



Ø 77 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 500	8M034486	200	20
K 1000	8M034524	200	20
K 2000	8M034527	200	20
K 3000	8M034533	200	20

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

Abralon J3



Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8M029930	120	20
K 500	8M030131	120	20
K 600	8M030149	120	20
K 1000	8M030175	120	20
K 2000	8M030194	120	20
K 3000	8M030195	120	20
K 4000	8M030271	120	20

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

Abralon J3



Ø 225 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8M055345	100	10
K 500	8M055350	100	10
K 1000	8M055362	100	10
K 2000	8M055363	100	10
K 4000	8M067266	100	10

NEU!

✓ Gleichmäßiges Schleifbild ✓ Flexibel ✓ 3 mm Schaumstoffstärke

Abralon J5



Ø 150 mm
Scheiben
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
K 360	8P031330	100	20
K 500	8P031353	100	20
K 600	8P031376	100	20
K 1000	8P031377	100	20
K 2000	8P031435	100	20
K 3000	8P031464	100	20
K 4000	8P031465	100	20

✓ Flexibel ✓ Besonders geeignet für ungleichmäßige Oberflächen
✓ 5 mm Schaumstoffstärke

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff

Goldflex-Soft



115 x 140 mm
Handpads
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2971401080	100	10
P 120	2971401012	100	10
P 150	2971401015	100	10
P 240	2971401025	100	10
P 320	2971401032	100	10

NEU!

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

Goldflex-Soft



115 x 125 mm
ungelocht
150 / 200 perforierte Handpads auf Rolle



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 80	2912706180	5	1
P 100	2912706110	5	1
P 120	2912706112	5	1
P 150	2912707015	5	1
P 180	2912707018	5	1
P 220	2912707022	5	1
P 240	2912707025	5	1
P 320	2912707032	5	1
P 400	2912707041	5	1
P 500	2912707051	5	1
P 600	2912707061	5	1
P 800	2912707081	5	1
P 1000	2912707092	5	1


NEU!

✓ Flexibel durch Schaumstoffrücken ✓ Optimiert für den Handschliff

Gold Soft



Ø 150 mm
Scheiben
15-fach gelocht
GRIP




Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 320	2371102032	120	20
P 500	2371102051	120	20
P 800	2371102081	120	20

✓ Sehr flexibel ✓ Weiche Kante ✓ Geeignet für den Profilschliff

Yellow Soft



Ø 225 mm
Scheiben
27-fach gelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 40	1674802540	100	25
P 60	1674802560	100	25
P 80	1674802580	100	25
P 100	1674802510	100	25
P 120	1674802512	100	25
P 150	1674802515	100	25
P 180	1674802518	100	25
P 240	1674802525	100	25

✓ Hohe Abtragsleistung ✓ Hohe Lebensdauer ✓ Optimierte Absaugung

Mirlon-Soft



115 x 140 mm
Handpads
ungelocht



Mirlon Soft R/G

Mirlon Soft W

Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
360/320	8061000021AX	29	6
	8061000011AX	32	6

NEU!

- ✓ Beidseitig verwendbar
- ✓ Ideal für Netzmittelwäsche
- ✓ Optimal für Handschliff

Softpad



115 x 140 mm
Handpads
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	8791150110	120	20
P 120	8791150111	120	20
P 220	8791150115	120	20
P 400	8791150118	120	20
P 600	8791150112	120	20

- ✓ Für schwer erreichbare Stellen
- ✓ Trocken und nass einsetzbar
- ✓ Hohe Flexibilität

60 medium, 120 fine, 220 super fine, 400 ultra fine, 600 micro fine

Schleifschwamm



100 x 70 x 28 mm
Handpads
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 60	8790000110	100	100
P 100	8790100112	100	100
P 180	8790100118	100	100
P 220	8790100122	100	100

- ✓ Für Fensterfälze, Ecken und Kanten optimiert
- ✓ Liegt optimal in der Hand

Schleifmatte



120 x 98 x 13 mm
Handpads
ungelocht



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 100	8790400112	100	100
P 180	8790700112	100	100
P 220	8790800112	100	100

- ✓ Für Ecken, Kanten und Profilschliff geeignet
- ✓ Liegt optimal in der Hand

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall



Kunststoff


BÄNDER 2022

Preisrechner für Mirka Schleifbänder

Preise für individuelle Bänderabmessungen können Sie bequem über unseren Online-Preisrechner ermitteln.



Scannen Sie den QR-Code
für Informationen zu Schleifbändern.
Oder besuchen Sie
mirka-schleifbaender.de




Schleifmittel®	Hiolit JCA2A0	Hiolit XO	Hiolit YPZ1A0	Abranet® Max	Microstar	Gold Max	Sica Coarse
Verfügbares Korn	P60 – 400	P36 – 240	P24 – 120	P80 – 240	P800 – 2500	P240 – 800	P40 – 60
Statik	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	antistatisch	voll antistatisch
Unterlage	Baumwollgewebe (J-Gewebe)	Polyestergewebe, Baumwollgewebe	Polyestergewebe (Y-Gewebe)	Polyamidgewebe	Polyesterfolie	E-Papier	T-Papier
Kornart	Aluminiumoxid	Blue fired Aluminiumoxid	Zirkoniumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Siliziumkarbid
Streuung	halboffen	halboffen	geschlossen	geschlossen	halboffen	halboffen	offen

Oberflächen

alle Holztypen		•		•			•
Weichholz	•	•		•			•
Hartholz	•	•	•	•			•
Furnier		•		•			
MDF	•	•		•			•
Kunststoff	•	•	•	•		•	
Metall	•	•	•	•			
Lack und Füller				•	•	•	

Ultimax®

- Patentierte Streuung: Selective Coating™ Technology
- Beste Ergebnisse auf Hartholz
- Durch den B-Verschluss sind beide Laufrichtungen möglich
- Erzielt höheren Schleifdruck und somit eine sehr hohe Aggressivität
- Sehr gleichmäßiges und gleichbleibendes Schleifbild
- Deutlich höhere Standzeit
- Geringe Hitzeentwicklung

Kornart	Aluminiumoxid	Selective Coating™ Technology 
Bindemittel	Vollkunstharz	
Trägermaterial	Antistatisches F-Papier	
Streuung	Beschichtet durch Selective Coating™	
Farbe	Braun	
Körnung	P80 – P180, P240 – P320	

Avomax Anti-static	Sica Open	Ultimax®	Unimax®	Jepuflex Anti-static	Sica Closed	Sica Fine Stearat
P40, P60 – P240, P320	P80 – 180	P80 – 180, P240 – 320	P80 – 220	P36 – P400	P80 – 220	P240 – 320, P400 – 1500
antistatisch	voll antistatisch	antistatisch	voll antistatisch	antistatisch	voll antistatisch	voll antistatisch mit Stearat
T-Papier/ F-Papier	Papier	T-Papier/ F-Papier	F-Papier	T-Papier/ F-Papier	F-Papier	E-Papier
Aluminiumoxid	Siliziumkarbid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid	Aluminiumoxid/ Siliziumkarbid	Siliziumkarbid	Siliziumkarbid
offen	offen	geschlossen	halboffen	geschlossen	geschlossen	halboffen

Oberflächen

•	•		•			
•	•		•			
		•	•	•	•	
•	•			•		
				•	•	
	•			•	•	•
				•		
				•		•

Abranet® Max

- Die Netzstruktur sorgt für eine geringe Hitzeentwicklung beim Schleifen (kühler Schliff)
- Hohe Abtragsleistung durch gehärtetes Aluminiumoxid
- Effizienter Abtrag dank der symmetrischen Netzstruktur
- Das Band hat keine vorgegebene Laufrichtung

Kornart	Aluminiumoxid
Bindemittel	Vollkunstharz
Trägermaterial	Polyamidgewebe
Streuung	Geschlossen
Farbe	Bräunlich
Körnung	P80 – P240

Netzstruktur



Schleifbänder (ab Lager verfügbar; andere Abmessungen auf Anfrage)

Breite (in mm)		Länge (in mm)	Qualität	Verbindung	Korn	Stk. / Pack
75	x	457	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
75	x	457	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
75	x	457	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	40	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	60	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	100	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	120	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	150	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	180	10
75	x	533	Abranet Max	T-Verb.	240	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	40	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	100	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
75	x	533	Hiolit XO	B-Verb.	150	10
100	x	560	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
100	x	560	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
100	x	560	Hiolit XO	B-Verb.	100	10
100	x	560	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	40	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	60	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	80	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	100	10
100	x	610	Abranet Max	T-Verb.	120	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	40	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	60	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	80	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	100	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	120	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	150	10
100	x	610	Hiolit XO	B-Verb.	180	10
200	x	750	Hiolit XO	T-Verb.	36	5
200	x	750	Hiolit XO	T-Verb.	40	5
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	50	5
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	60	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	80	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	100	10
200	x	750	Hiolit XO	TS-Verb.	120	10
1100	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1100	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1120	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1120	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	60	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10

Breite (in mm)		Länge (in mm)	Qualität	Verbindung	Korn	Stk. / Pack
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1300	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1300	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	40	5
1300	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	60	5
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	180	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	220	10
1350	x	2620	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	240	10
1350	x	2620	Sica Closed	A-Verb.	120	10
1350	x	2620	Sica Closed	A-Verb.	150	10
1350	x	2620	Sica Closed	A-Verb.	180	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	240	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	320	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	400	10
1350	x	2620	Sica Fine Stearat	A-Verb.	500	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	80	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	100	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	120	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	150	10
1350	x	2620	Ultimax	B-Verb.	180	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	100	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1350	x	3250	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1350	x	3250	Sica Fine Stearat	A-Verb.	320	10
1350	x	3250	Sica Fine Stearat	A-Verb.	400	10
1370	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10
1370	x	1900	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	150	10
1380	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	80	10
1380	x	2150	Jepuflex Antistatic	A-Verb.	120	10

Preise für die oben genannten Bänder ermitteln Sie bequem über unseren **Online-Preisrechner**:



Scannen Sie den QR-Code für Informationen zu Schleifbändern. Oder besuchen Sie mirka-schleifbaender.de

Abmessungen für Schleifbänder

Papierbänder

Qualität	Körnung	Breite von - bis (mm)	Länge von - bis (mm)
Sica Closed	P80 - 220	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 220	100 - 899	1500 - 4000
	P80 - 220	401 - 1400	1220 - 3700
	P80 - 220	900 - 1400	1200 - 4000
Sica Fine Stearat	P240 - 1500	100 - 899	1500 - 4000
	P240 - 1500	401 - 1400	1220 - 3700
	P240 - 1500	900 - 1400	1200 - 4000
	P240 - 400	50 - 400	360 - 11000
Unimax	P80 - 220	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 220	100 - 899	1500 - 4000
	P80 - 220	401 - 1400	1220 - 3700
	P80 - 220	900 - 1400	1200 - 4000
Avomax Antistatic	P320 - 320	50 - 400	360 - 11000
	P320 - 320	100 - 899	1500 - 4000
	P320 - 320	401 - 1400	1220 - 3700
	P320 - 320	900 - 1400	1200 - 4000
	P40 - 240	50 - 400	360 - 11000
	P40 - 240	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 240	401 - 1400	1220 - 3700
	P40 - 240	900 - 1400	1200 - 4000
Jepuflex Antistatic	P40 - 400	50 - 400	360 - 11000
	P40 - 400	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 400	401 - 1400	1220 - 3700
	P40 - 400	900 - 1400	1200 - 4000
Gold Max	P240 - 400	50 - 400	360 - 11000
	P240 - 800	100 - 899	1500 - 4000
	P240 - 800	401 - 1400	1220 - 3700
	P240 - 800	900 - 1400	1200 - 4000
Sica Coarse	P40 - 40	50 - 400	360 - 11000
	P40 - 60	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 60	401 - 1400	1220 - 3700
	P40 - 60	900 - 1400	1200 - 4000
Sica Open	P60 - 60	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 180	100 - 899	1500 - 4000
Ultimax	P80 - 180	900 - 1400	1200 - 4000
	P40 - 60	50 - 400	360 - 11000
	P40 - 60	100 - 899	1500 - 4000
	P40 - 60	401 - 1400	1220 - 3700
	P40 - 60	900 - 1400	1200 - 4000
	P80 - 320	50 - 400	360 - 11000
	P80 - 320	100 - 400	1500 - 4000
	P80 - 320	401 - 1400	1220 - 3700
P80 - 320	900 - 1400	1200 - 4000	

Gewebebänder

Qualität	Körnung	Breite von - bis (mm)	Länge von - bis (mm)
Hiolit YPZ1A0	P40 - 120	8 - 25	260 - 36000
	P40 - 80	10 - 25	260 - 3600
	P24 - 36	10 - 25	330 - 3600
	P40 - 40	10 - 25	351 - 3600
	P40 - 120	26 - 49	260 - 4500
	P50 - 120	26 - 49	280 - 4500
	P24 - 36	26 - 49	330 - 4500
	P40 - 40	26 - 49	351 - 4500
	P40 - 120	50 - 99	260 - 5100
	P50 - 120	50 - 99	280 - 5100
	P24 - 36	50 - 99	330 - 7000
	P40 - 40	50 - 99	351 - 5100
	P40 - 120	100 - 149	260 - 5100
	P24 - 36	100 - 149	330 - 5100
P24 - 36	100 - 300	5101 - 10800	
Hiolit XO	P40 - 120	150 - 300	260 - 5100
	P24 - 36	150 - 300	330 - 5100
	P36 - 240	30 - 400	360 - 11000
	P36 - 240	100 - 899	1500 - 4000
	P36 - 240	900 - 1400	1200 - 4000
	Hiolit JCA2A0	P100 - 400	8 - 9
P60 - 400		10 - 25	155 - 3600
P60 - 400		26 - 49	155 - 4500
P60 - 400		50 - 99	155 - 7000
P60 - 400		100 - 300	155 - 10800

Folienbänder

Qualität	Körnung	Breite von - bis (mm)	Länge von - bis (mm)
Microstar	P800 - 2500	25 - 49	250 - 3600
	P800 - 2500	50 - 99	300 - 7000
	P800 - 2500	100 - 300	500 - 10800

Netzbänder

Qualität	Körnung	Breite von - bis (mm)	Länge von - bis (mm)
Abranet Max	P40 - 40	75 - 75	533 - 533
	P40 - 40	100 - 100	610 - 610
	P40 - 40	100 - 100	690 - 690
	P60 - 60	75 - 75	533 - 533
	P60 - 60	100 - 100	610 - 610
	P60 - 60	100 - 100	690 - 690
	P80 - 240	50 - 300	303 - 5100
	P80 - 240	50 - 300	5101 - 10800

Mindestbestellmengen


Die Lieferzeit für Sonderanfertigungen beträgt 6 Wochen.

Unterlage	Breite in mm	Länge in mm	Mindestbestellmenge
Schmalbänder			
Gewebe	< 600	≥ 1000	20 Stück
Papier	< 600	≥ 1000	10 Stück
Netz	< 301	> 999	10 Stück
Netz	200 - 300	< 1000	20 Stück
Netz	< 200	< 1000	40 Stück
Folie	< 600	> 1000	10 Stück
Folgende Ausnahmen:			
Gewebe	< 35	< 1000	100 Stück
Gewebe	35 - 599	< 351	20 Stück
Gewebe	35 - 199	351 - 999	40 Stück
Gewebe	200 - 599	351 - 999	20 Stück
Papier	50 - 199	< 1000	40 Stück
Papier	200 - 599	351 - 999	20 Stück
Breitbänder			
Gewebe	≥ 600	≤ 4000	10 Stück
Papier	≥ 600	≤ 4000	10 Stück


Toleranzen für Bänder

	bei Breite von	erlaubte Abweichung	
	6 – 59 mm	± 5 mm	
	60 – 119 mm	± 5 mm	
	120 – 2.650 mm	± 10 mm	
	bei Länge von	Breite < 1.000 mm	Breite > 1.000 mm
	155 – 399 mm	± 5 mm	–
	400 – 1.119 mm	± 10 mm	± 10 mm
	457, 478 und 533 mm	- 1 mm / + 2 mm	–
	1.120 – 4.499 mm	± 10 mm	± 10 mm

Feilenbänder ZIR



10 x 330 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 24	5E403T0124	100	5	NEU!
P 36	5E403T0136	100	5	
P 40	5E403T0140	100	5	
P 50	5E403T0150	100	5	
P 60	5E403T0160	100	5	
P 80	5E403T0180	100	10	
P 120	5E403T0112	100	10	

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR



12 x 330 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 24	5E4AFT0124BY	100	5	NEU!
P 36	5E4AFT0136BY	100	5	
P 40	5E4AFT0140BY	100	5	
P 50	5E4AFT0150BY	100	5	
P 60	5E4AFT0160BY	100	5	
P 80	5E4AFT0180BY	100	10	
P 120	5E4AFT0112BY	100	10	

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR



13 x 457 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 36	5E401T0136	100	5	NEU!
P 40	5E401T0140	100	5	
P 50	5E401T0150	100	5	
P 60	5E401T0160	100	5	
P 80	5E401T0180	100	10	
P 120	5E401T0112	100	10	

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder ZIR



20 x 520 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 24	5E452T0124	100	5	NEU!
P 36	5E452T0136	100	5	
P 40	5E452T0140	100	5	
P 50	5E452T0150	100	5	
P 60	5E452T0160	100	5	
P 80	5E452T0180	100	10	
P 120	5E452T0112	100	10	

✓ Hoher Abtrag ✓ Lange Lebensdauer ✓ Reibungs- und hitzebeständig

Feilenbänder CER



10 x 330 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 40	5G403T0140	100	5	NEU!
P 50	5G403T0150	100	5	
P 60	5G403T0160	100	5	
P 80	5G403T0180	100	10	
P 120	5G403T0112	100	10	

✓ Maximaler Abtrag ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone ✓ Verschleißfest

Feilenbänder CER



12 x 330 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 36	5G4AFT0136BY	100	5	NEU!
P 40	5G4AFT0140BY	100	5	
P 50	5G4AFT0150BY	100	5	
P 60	5G4AFT0160BY	100	5	
P 80	5G4AFT0180BY	100	10	
P 120	5G4AFT0112BY	100	10	

✓ Maximaler Abtrag ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone ✓ Verschleißfest

Feilenbänder CER



13 x 457 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 36	5G401T0136	100	5	NEU!
P 40	5G401T0140	100	5	
P 50	5G401T0150	100	5	
P 60	5G401T0160	100	5	
P 80	5G401T0180	100	10	
P 120	5G401T0112	100	10	

✓ Maximaler Abtrag ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone ✓ Verschleißfest

Feilenbänder CER



20 x 520 mm
Bänder



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
P 36	5G452T0136	100	5	NEU!
P 40	5G452T0140	100	5	
P 50	5G452T0150	100	5	
P 60	5G452T0160	100	5	
P 80	5G452T0180	100	10	
P 120	5G452T0112	100	10	

✓ Maximaler Abtrag ✓ Hitzereduzierung in der Schleifzone ✓ Verschleißfest

Mirka Qualität

Mirka Power Tools steht für Innovation und höchste Qualität in der Oberflächenbearbeitung und -veredelung. Es werden bei der Produktion nur hochwertige Materialien eingesetzt. In der Entwicklung von neuen Maschinen steht bei Mirka immer der Anwender im Fokus. Die besonders gute Ergonomie und die sehr geringen Vibrations- und Lautstärkewerte machen das Arbeiten leichter und schonen die Gesundheit des Anwenders.

Mirka 2+1 Gewährleistung



Alle Mirka Maschinen unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. Mirka steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Aus dieser Überzeugung heraus bietet Mirka die Möglichkeit, durch eine Registrierung der Maschinen innerhalb von 30 Tagen ab Kauf unter **www.mirka.de** die Gewährleistung um ein weiteres Jahr zu verlängern.*

Ein weiteres Jahr den Mirka Maschinen-Service nutzen

Unsere Maschinen sind widerstandsfähig, zuverlässig und langlebig. Sollten Sie eine Wartung, oder wider Erwarten trotzdem einmal Probleme mit einer unserer Maschinen haben, gibt es bei Mirka einen unkomplizierten Reparaturservice. Durch Verlängerung der 2+1 Gewährleistung steht Ihnen ein weiteres Jahr der Maschinen-Service mit all seinen Vorzügen zur Verfügung.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kostenloser Abhol- und Bringservice
- ✓ Kostenloser Kostenvoranschlag
- ✓ Kostenlose Ersatzmaschine bei einer
- ✓ Reparatur von mehr als 4 Tagen

Mirka Diebstahlschutz

Mirka bietet für registrierte Maschinen einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Sollte Ihre Maschine innerhalb der 2+1 Jahre entwendet werden, erhalten Sie gegen eine Selbstbeteiligung in Höhe von 100 € inkl. MwSt. einmalig eine neue Maschine.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Keine zusätzlichen Versicherungskosten
- ✓ Absicherung durch neue Ersatzmaschine
- ✓ Zeitersparnis, da kein Arbeitsausfall entsteht

*Verschleißteile und Wartungen unterliegen nicht der Gewährleistung



Elektroschleifer



Druckluftschleifer



Schleifteller & Schleifschuhe



Auflagen & Zubehör



Blütenschleifer & Poliermaschinen



Wand- und Deckenschleifer



Industrie-Staubsauger & Zubehör



Was ist myMirka?



myMirka ist eine App für mobile Geräte, die Ihnen digitale Dienstleistungen und Konnektivitätslösungen bietet, die für den Anwender in seinem Arbeitsumfeld einen Nutzen darstellen.

Einfache Installation für Mirka DEOS und DEROS:



1. Aktivieren Sie zuerst Ihre Bluetoothfunktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Schließen Sie das Anschlusskabel Ihrer Mirka Maschinen an die Stromversorgung an.
3. Drücken und halten Sie die +- Taste während Sie die Maschine mit der Ein/Aus-Taste einschalten.
4. Die linke LED (grün) beginnt zu leuchten, wenn Bluetooth aktiviert ist.
5. Tippen Sie die Scan-Schaltfläche der myMirka an.
6. Wählen Sie die gewünschte Maschine aus und tippen Sie auf die Verbinden-Schaltfläche.
7. Ihre Maschine und myMirka sind jetzt verbunden und einsatzbereit.

Bluetooth wird deaktiviert, sobald die Maschine von der Stromversorgung getrennt wird.

So finden Sie myMirka:




myMirka ist auf Google Play und im App Store erhältlich. Installieren Sie myMirka indem Sie die App über den App-Marktplatz für Ihr Gerät downloaden. myMirka ist kostenlos. Eine kostenpflichtige Version bietet Ihnen weitere Hilfestellungen und zusätzliche Funktionen.



Die Funktionen:

- 1 Benutzer registrieren**
Bei der ersten Verwendung von der App können Sie sich registrieren.
- 2 2+1 Registrierung**
Schnell und einfach über die App Ihre neue Maschine für die 2+1 Gewährleistung registrieren (weitere Infos auf Seite 68).
- 3 Kontaktformular**
Eine einfache Möglichkeit um ein Feedback zu hinterlassen.
- 4 News-Feature**
Immer über aktuelle Neuigkeiten informiert sein.
- 5 Dokumente**
Mit einem Klick gelangen Sie zu den Mirka Produktflyern und Broschüren.
- 6 Live Drehzahlmessung durch Bluetoothkonnektivität**
Die Drehzahlmessung misst den aktuellen Drehzahlpegel.
- 7 Vibrationsmessung durch Bluetoothkonnektivität**
Mirkas Vibrationsmesser misst den aktuellen Vibrationspegel und zeigt diesen mithilfe einer farbigen Skala an. Zusätzlich kann die Geschwindigkeit in einem separaten Diagramm abgelesen werden.
- 8 Tägliche Vibrationsbelastung (nur in der Pro-Version erhältlich)**
Die Vibrations Exposition gibt die tägliche Vibrationsbelastung wieder. Der Tachometer wird gelb, wenn bei der Bedienung die Maschine einer täglichen maximalen Belastung von $2,5\text{m/S}^2$ ausgesetzt ist. Bediener können die tägliche Exposition der letzten 30 Tage verfolgen.





70 x 198 mm



81 x 133 mm



100 x 152 x 152 mm



>> siehe Seite 76 – 79

Abmessung (mm)	Hub (mm)	im Case	Nettogewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
70 x 198	3,0		920	5.000-10.000	DEOS383CV	MID3830201
70 x 198	3,0		920	5.000-10.000	DEOS383CV	MID3830201CA
81 x 133	3,0		970	5.000-10.000	DEOS353CV	MID3530201
81 x 133	3,0		970	5.000-10.000	DEOS353CV	MID3530201CA
100 x 152 x 152 mm	3,0		970	5.000-10.000	DEOS663CV	MID6630201
Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU						MIE9016011
Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU						MIE9016711

Mirka DEOS – super leicht und ultra flach.

- Flaches Design mit einer Bauhöhe von 10 cm
- Bürstenlose Motor-Technologie
- Variabler Geschwindigkeitsregler



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage

Zubehörempfehlung

	Schläuche Seite 104	Schleifschuhe Seite 90	Schutzauflagen Seite 92	Softauflagen Seite 94
Manschetten Kit (inkl. Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m) MIE6515511	DEOS 70 x 198 mm	Schleifschuh 70 x 198 mm 8292383011 D.1	Schutzauflage 70 x 198 mm 8299702011 Y	Softauflage 70 x 198 mm 8299701011 Z.1
	81 x 133 mm	Schleifschuh 81 x 133 mm 8292353011 D.2	Schutzauflage 81 x 133 mm 8299502011 X	Softauflage 81 x 133 mm 8299501011 Z.2
	Delta 100 x 152 x 152 mm	Schleifschuh 100 x 152 x 152 mm 8292663011 J.1	Schutzauflage 100 x 152 x 152 mm 8295902011 K.1	Softauflage 100 x 152 x 152 mm 8295901011 Z.6

■ = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



Ø 150 mm



Ø 125 mm



Ø 77 mm



>> siehe Seite 76 – 79

Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	im Case	Nettogewicht (g)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS625CV	MID6252022
150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS650CV	MID6502022
150	8,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS680CV	MID6802022
125/150	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS5650CV	MID5650202CA
125	5,0	5/16"		1.000	4.000 – 10.000	DEROS550CV	MID5502022
77	2,5	5/16"		800	4.000 – 10.000	DEROS325CV	MID3252011
77	5,0	5/16"		800	4.000 – 10.000	DEROS350CV	MID3502011
Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU							MIE9016011
Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU							MIE9016711
Maulschlüssel 17 mm für Mirka DEROS 77 mm							8993008012
Maulschlüssel 24 mm für Mirka DEROS 125/150 mm							8995604121

Mirka DEROS – elektrisierende Effizienz.

- Flaches Design für schwer erreichbare Stellen
- Kein Transformator benötigt



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage

Zubehörempfehlung

Schläuche
Seite 104

Schleifteller
Seite 88 - 89

Schutzauflagen
Seite 91 - 92

Softauflagen
Seite 93 - 94

DEROS	Schleifteller Ø 150 mm	Schutzauflage Ø 150 mm	Softauflage Ø 150 mm
 Ø 150 mm	 A 8292605011	 M 8295610111	 R 8295650111
	 B2 8292502511	 N 8295511011	 S 8295530111
 Ø 125 mm	 B1 8292502011	 N 8295511011	 S 8295530111
 Ø 77 mm	 C 8294791211	 O 8294710111	 T 8294700111

Manschetten Kit
(inkl. Standard-Schlauch
Ø 27 mm x 4 m)



MIE6515511

= siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 76



Ø (mm)	Hub (mm)	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
200	5,0	8 Schrauben	10.000	ROS2850CV	8994850111
150	5,0	5/16"	12.000	ROS2650CV	8994650111
150	10,0	5/16"	12.000	ROS2610CV	8994610111

Mirka ROS2 – Bessere Kontrolle kombiniert mit hohem Abtrag.

- Hoher Abtrag
- Ergonomisches Design ermöglicht dem Anwender eine hervorragende Stabilität während des Schleifprozesses
- Einfach in der Handhabung
- Optionaler seitlicher Handgriff ermöglicht dem Anwender eine zusätzliche Greifmöglichkeit
- Bessere Kontrolle und geringerer Arbeitsaufwand



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage
 - Nippel + Adapterset

Zubehörempfehlung

Schläuche Seite 104		Schleifteller Seite 88 - 89	Schutzauflagen Seite 91 - 92	Softauflagen Seite 93 - 94
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m  MIN6519411	ROS  Ø 200 mm	Schleifteller Ø 200 mm  V 8295885111	Schutzauflage Ø 200 mm  P 8296810111	
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m  8992514511	 Ø 150 mm	Schleifteller Ø 150 mm  A 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm  M 8295610111	Softauflage Ø 150 mm  R 8295650111

 = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 76



Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	PROS625CV	8995625111
150	5,0		5/16"	12.000	PROS650CV	8995650111
150	8,0		5/16"	12.000	PROS680CV	8995680111
150	5,0	●	5/16"	12.000	* PROS650DB	8995650211
Maulschlüssel 24 mm 125/150 mm						8995604121

Alle Versionen auch mit Ø 125 mm Teller nutzbar.

Mirka PROS – Clevere Features für professionelles Schleifen.

- Maximale Staubabsaugung auch bei niedriger Saugkraft
- Tellerbremse
- Verbesserter Schleifteller
- Ergonomisches Design
- Einfache Geschwindigkeitsregulierung
- Reduzierte Vibrationen



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage
 - Nippel + Adapterset

*Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

Zubehöreffahrung

Schläuche Seite 104		Schleifteller Seite 88 - 89	Schutzauflagen Seite 91 - 92	Softauflagen Seite 93 - 94
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m  MIN6519411	PROS  Ø 150 mm	Schleifteller Ø 150 mm  A 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm  M 8295610111	Softauflage Ø 150 mm  R 8295650111
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m  8992514511		Schleifteller Ø 125 mm  B2 8292502511	Schutzauflage Ø 125 mm  N 8295511011	Softauflage Ø 125 mm  S 8295530111

 = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 76



Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenabsaugung	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	2,5		5/16"	12.000	ROS625CV	8993025111
150	5,0		5/16"	12.000	ROS650CV	8993000111
150	2,5	●	5/16"	12.000	ROS625DB*	8993225111
150	5,0	●	5/16"	12.000	ROS650DB*	8993200111
125	2,5		5/16"	12.000	ROS525CV	8992725111
125	5,0		5/16"	12.000	ROS550CV	8992700111
77	2,5		1/4"	12.000	ROS325CV	8993325111
77	2,5	●	1/4"	12.000	ROS325DB*	8993425111
77	2,5	ohne Absaugung	1/4"	12.000	ROS325NV	8993320111

Mirka ROS – immer zuverlässig!

- Für viele Oberflächen geeignet
- Einfache Handhabung
- Geringes Gewicht



- Lieferumfang
- PU-Grip-Teller
 - Schutzauflage (außer NV)
 - Nippel + Adapterset
 - *Absaugschlauch und Staubbeutel (Eigenabsaugung)

Zubehöreprüfung

	Schläuche Seite 104	Schleifteller Seite 88 - 89	Schutzauflagen Seite 91 - 92	Softauflagen Seite 93 - 94
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m MIN6519411	ROS Ø 150 mm 	Schleifteller Ø 150 mm 8292605011	Schutzauflage Ø 150 mm 8295610111	Softauflage Ø 150 mm 8295650111
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 8992514511	Ø 125 mm 	Schleifteller Ø 125 mm 8292502011	Schutzauflage Ø 125 mm 8295511011	Softauflage Ø 125 mm 8295530111
	Ø 77 mm 	Schleifteller Ø 77 mm 8294791211	Schutzauflage Ø 77 mm 8294710111	Softauflage Ø 77 mm 8294700111

■ = siehe Seiten Schleifteller, Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 76

Ø (mm)	Hub (mm)	Zentral- absaugung	Eigen- absaugung	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
70 x 198	3,0	●		10.000	OS383CV	8991500111
75 x 100	3,0	●		10.000	OS343CV	8991600111
75 x 100	3,0		●	10.000	OS343DB*	8991610111
81 x 133	3,0	●		10.000	OS353CV	8991800111

Mirka OS – Kleinere Flächen schleifen.

- Leicht und ergonomisch
- Für schwer erreichbare Stellen
- Fläche wird klein gehalten



Lieferumfang

- Schleifschuh
- Schutzauflage
- Innensechskantschlüssel
- Nippel + Adapterset
- *Staubbeutel

Zubehörempfehlung

	Schläuche Seite 104	Schleifschuhe Seite 90	Schutzauflagen Seite 91 - 92	Softauflagen Seite 93 - 94
Standard-Schlauch Ø 27 mm x 4 m MIN6519411	OS 70 x 198 mm 	Schleifschuh 70 x 198 mm  E.1 8295380111	Schutzauflage 70 x 198 mm  Y 8299702011	Softauflage 70 x 198 mm  Z.1 8299701011
Schlauch mit integr. Koaxialschlauch Ø 27 mm x 5,5 m 8992514511	75 x 100 mm 	Schleifschuh 75 x 100 mm  E.2 8295340111	Schutzauflage 75 x 100 mm  W 8299102011	Softauflage 75 x 100 mm  Z.2 8299101011
	81 x 133 mm 	Schleifschuh 81 x 133 mm  E.3 8295350111	Schutzauflage 81 x 133 mm  X 8299502011	Softauflage 81 x 133 mm  Z.3 8299501011

 = siehe Seiten Schutzauflagen, Softauflagen



>> siehe Seite 76



Mirka® PBS 10NV



Mirka® PBS 13NV

Abmessung (mm)	Umdrehung (U/min)	Nettogewicht (kg)	Vibrationslevel (m/s ²)	Modell	Artikel-Nr.	NEU!
10 x 330 mm	17.000	0,81	1,88	10NV	8995103301	
13 x 457 mm	20.000	0,92	1,04	13NV	8995134571	

Mirka PBS 10/13 NV -Pneumatischer Feilenbandschleifer für Feilenschleifbänder

- Optimal geeignet für das Schleifen von Schweißnähten- und punkten im Fahrzeug- und Schiffsbau sowie für Lack- und Rostentfernung im Karosseriebau
- leichter Bandwechsel dank des Spanmechanismus
- Einfache Geschwindigkeitsregulierung
- Integrierter Inbusschlüssel
- Vereinfachte Winkelanpassung
- Geringer Geräuschpegel



Lieferumfang

- Nippel

Zubehörempfehlung

	Feilenschleifbänder Seite 74 - 75	Feilenschleifbänder Seite 74 - 75
Mirka® PBS 10NV  10 x 330 mm	Feilenschleifband ZIR 10 x 330 mm  Z.7	Feilenschleifband CER 10 x 330 mm  Z.8
	oder	
Mirka® PBS 13NV  13 x 457 mm	Feilenschleifband ZIR 13 x 457 mm  Z.9	Feilenschleifband CER 13 x 457 mm  Z.10
	oder	

Z.7 - Z.10 = siehe Seiten Feilenschleifbänder



















Mirka® PBS 10/13NV

Pneumatischer Feilenbandschleifer für Feilenschleifbänder

Der neue Mirka® PBS Feilenbandschleifer ist eine ergonomisch und durchdachte konstruierte Druckluftschleifmaschine für Feilenschleifbänder.

Dank seines benutzerfreundlichen Designs, seiner einfachen Einstellung und dem niedrigen Vibrationslevel, ist er die optimale Maschine zum Schleifen von Schweißnähten- und punkten im Fahrzeug- und Schiffsbau sowie für die Lack- und Rostentfernung im Karosseriebau. Die Maschine ergänzt sich besonders gut mit dem neuen Karosseriebearbeitungs-Sortiment.



DEROS	CEROS	Zweihand	Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	ARP-B, AROP-B	Ø (mm)	Loch-system	Haft-system	Gewinde	Version	Eigen-schaften	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•				•	•			32		STICK	Quick Lock	soft		10	8294596311	
•				•	•			32		GRIP	Quick Lock	soft		10	8294598311	
•				•	•			32		STICK	Quick Lock	hart		10	8294595311	
				•	**			32		GRIP	Quick Lock	hart		5	8294598511	
•				•	•			32		STICK	Quick Lock"	soft		5	8294594311	
				•				32		STICK	1/4	soft		5	8294593311	
				•				77		GRIP	1/4"	medium		1	8294791311	
				•				77	4	GRIP	5/16"	medium		1	8294791011	
•				•				77	6	GRIP	1/4"	medium		1	8294791211	
***								115		ohne	M14	medium	für Fiber-scheiben	1	8294800111	
•								125						1	8295000111	
								125		GRIP	5/16"	medium		1	8295191511	
								125	5	GRIP	5/16"	medium		1	8295192111	
•	•	•	•	•	•			125	8 9 17	GRIP	5/16"	medium	für 125 mm Maschine	1	8292502011	
•	•	•	•	•	•			125	8 9 17	GRIP	5/16"	hart	für 125 mm Maschine	1	8292502021	
•	•	•	•	•	•			125	8 9 17	GRIP	5/16"	soft	für 125 mm Maschine	1	8292502031	

* mit Schutzauflage

** nur für Mirka AOS geeignet

*** nur für Mirka DEROS 325/350CV geeignet

 = siehe Seiten Maschinen








DEROS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	ARP-B, AROP-B	Ø (mm)	Loch-system	Haft-system	Gewinde	Version	Eigen-schaften	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•			•				125	8 9 17 Abranet	GRIP	5/16"	medium	für 150 mm Maschine	1	8292502511	 B2
•	•		•				125 *	5 19 Abranet	GRIP	5/16"	medium		1	8295592111	
							150		STICK	5/16"	medium		1	8295291111	
							150		GRIP	5/16"	medium		1	8295297111	
							150	6 Abranet	STICK	5/16"	medium		1	8295291211	
		•		•			150	6 Abranet	GRIP	5/16"	medium		1	8295292111	
•	•	•	•	•	•		150	6 7 15 Abranet	GRIP	5/16"	soft		1	8292605031	
	•	•	•	•			150	6 7 9 15 Abranet	GRIP	5/16"	medium		1	8295692111	
							150 *	6 7 9	GRIP	5/16" + M8	medium	Unipad	1	8295494111	
						150 *	15 Abranet	5/16" + M8		hart	Unipad	1	8295495111		
							150 *	9 17 Abranet	GRIP	5/16" + M8	medium	Unipad	1	8295486111	
	•	•	•				150	6 9 15	GRIP	5/16"	medium		1	8295291511	
•	•	•	•	•			150	6 7 15	GRIP	5/16"	medium		1	8292605011	 A
•	•	•	•	•				Abranet			hart			1	8292605021
	•						200	8 9 Abranet	GRIP	8 Schrauben	medium		1	8295885111	 V

* mit Schutzauflage








 = siehe Seiten Maschinen

	Abmessung (mm)	Lochsystem	Haftsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
DEOS Delta	70 x 198 *	multi	GRIP	1	8295380111	 E.1
DEOS	75 x 100 *	multi	GRIP	1	8295340111	 E.2
OS	81 x 133 *	multi	GRIP	1	8295350111	 E.3
	70 x 198 *	48-Loch	GRIP	1	8292383011	 D.1
	81 x 133 *	46-Loch	GRIP	1	8292353011	 D.2
	100 x 152 x 152 *	32-Loch	GRIP	1	8292663011	 J.1

* mit Schutzauflage








DEROS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	MiRO	Ø (mm)	Lochsystem	Haftsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•	•		•				77	6	GRIP	5	8294710111	 O
	•	•	•				125	5 Abranet	GRIP	1	8295512111	
							125			5	8295510111	
•	•	•	•	•			125	8 9 17 Abranet	GRIP	1	8295412111	 N
							125			5	8295511011	
							150	9 17 Abranet	GRIP	5	8295611111	
•	•	•	•	•			150	6 7 9 15 Abranet	GRIP	1	8295612111	 M
							150			5	8295610111	
	•						200	8 Abranet	GRIP	3	8296810111	 P
					•		225	8 10	GRIP	1	8296712111	



■ = siehe Seiten Maschinen * für Wand- und Deckenschleifer Mirka MiRO

Abmessung (mm)	Lochsystem	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
90 x 90	12	1	8293012111	
• 75 x 100	multi	5	8299102011	 W
• • 81 x 133	multi	1	8299512111	 X
81 x 133		5	8299502011	
• 100 x 152 x 152	32	1	8295912111	 K.1
100 x 152 x 152		5	8295902011	
• • 70 x 198	multi	5	8299702011	 Y
115 x 230	10	1	8299712111	
115 x 230		5	8299512011	
70 x 400	14	5	8299522011	

 = siehe Seiten Maschinen







Softauflagen & Abdichtauflagen


DEROS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	Ø (mm)	Loch-system	Schaumstoff-stärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•	•		•			77	6	5	5	8294700111	 T
	•	•	•			125	5	10	5	8295500111	
						125	Abranet	5	5	8295550111	
						125	8	5	1	8295535211	
						125	9	5	1	8295535211	
						125	17	5	5	8295535111	
						125	Abranet	5	5	8295535111	
•	•	•	•	•		125	8	10	1	8295531211	
						125	9	10	1	8295531211	
						125	17	10	5	8295530111	
						150	6	10	1	8295601211	
						150	7	10	1	8295601211	
•	•	•	•	•		150	9	10	5	8295600111	
						150	15	10	5	8295600111	
						150	Abranet	5	5	8295650111	
•	•					150		4	1	8254000101	
						150		4	5	8254000501	

DEROS	CEROS	Zweihand Exzenter	PROS	ROS	AOS, AOS-B, AROS-B	Ø (mm)	Loch-system	Schaumstoff-stärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
•	•		•			77	Abdichtung	3	5	8294720111	
•	•	•	•	•		150	Abdichtung	3	5	8295620111	

 = siehe Seiten Maschinen

Softauflagen & Rundformauflagen

Abmessung (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
75 x 100	33	7	5	8299101011	 Z.2
70 x 125	13	7	5	8299601011	
81 x 133	54	7	5	8299501011	 Z.3
70 x 198	56	7	1	8299701211	 Z.1
70 x 198		7	5	8299701011	
80 x 230	55	5	1	8299521211	
100 x 152 x 152	37	7	1	8295901211	 Z.6
		7	5	8295901011	

Abmessung (mm)	Lochsystem	Schaumstoffstärke (mm)	Stk. / Pack	Artikel-Nr.	
70 x 198	22		1	8391515011	

 = siehe Seiten Maschinen

Sonstiges Zubehör

Schlauch-Paket für 125 mm und 150 mm-Exzenter mit Zentralabsaugung



Ausführung	Artikel-Nr.	Stk./Pack
antistatisch, Ø 28 mm 1,8 m	8993006711	1

Nylon-Staubbeutel



für Mirka Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung	8993206011	1
--	------------	---

Papier-Staubfilter




für Mirka Schwingschleifer und Exzenter mit Eigenabsaugung	8993206511	10
--	------------	----

Nippel + Adapter-Set



für Mirka Schwingschleifer und Exzenter	8993020011	1
---	------------	---

Verlängerung



für Mirka DEOS 353CV, 81 x 165mm	8292366011	1
-------------------------------------	------------	---

Schutzauflage



für Mirka DEOS Verlängerung	8299532111	1
-----------------------------	------------	---

Staubabsaughaube



Z4 zum Umbau der Poliermaschine PS1437 Abnehmbarer Tellerschutz für schwer zugängliche Stellen.	9190152001	1
---	------------	---

Schleifteller
17-fach gelocht
Ø 125 mm
GRIP



Z5 zum Umbau der Poliermaschine PS1437 Ausschließlich zum Einsatz mit der Staubabsaughaube vorgesehen.	9190153001	1
--	------------	---

Fleece-Staubbeutel



für Mirka PROS650DB (Eigenabsaugung)	8995604151	3
---	------------	---



>> siehe Seite 76 – 79



AOS-B



AROS-B

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Akku	Modell	Artikel-Nr.
32	3,0	oszillierend	Quick Lock	8.000	2,5 Ah	AOS-B130NV	8991230312
32	5,0	exzentrisch	Quick Lock	8.000	2,5 Ah	AROS-B150NV	8991150312
Mirka Akku BPA 2.5 Ah							8991122211
Mirka Akku BPA 5.0 Ah							8991122311
Gürtelhalterung für Akku Maschinen							8991199111

Mirka kabelloser Blütenschleifer – die neue akkubetriebene Generation.

- Kleiner, bürstenloser und akkubetriebener Blütenschleifer
- Kein Schlauch notwendig, der den Anwender behindert
- Ergonomischer Griff
- Niedriger Geräuschpegel und niedriges Vibrationslevel
- Geringe Ladezeit des Akkus
- Jetzt neu mit 2,5 Ah Akku



Lieferumfang

- Ersatzakku
- Ladegerät
- Inkl. zwei Quick Lock Teller (hart STICK und soft GRIP)



Zubehörempfehlung



G = siehe Seiten Schleifteller



>> siehe Seite 76



AOS

ROS

Ø (mm)	Hub (mm)	Eigenschaften	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
32	3,0	oszillierend	Quick Lock	8.500	AOS130NV	8992330111
32	5,0	exzentrisch	Quick Lock	8.000	ROS150NV	8992450111




Lieferumfang AOS

- inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK) und einem 1/4" Teller soft STICK

Lieferumfang ROS

- inkl. zwei Quick Lock Teller (soft GRIP und soft STICK)

Zubehörempfehlung



■ = siehe Seiten Schleifteller



>> siehe Seite 76 – 79



ARP-B 300 NV



AROP-B 312NV

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Akku	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
77	rotierend	1/4"	2,5 Ah	1.500 – 2.200	ARP-B 300 NV	8991000311
77	12,0	1/4"	2,5 Ah	4.000 – 7.000	AROP-B 312NV	8991012311
Mirka Akku BPA 2.5Ah						8991122211
Mirka Akku BPA 5.0Ah						8991122311
Gürtelhalterung für Blütenschleifer						8991199111

Mirka® Akku Poliermaschinen – wo Komfort auf Kontrolle trifft

- Klein, leicht und ergonomisch
- Stark und effizient
- Niedriger Geräuschpegel
- Intelligenter und schnell ladender Akku in zwei Größen
- Möglichkeit der Prozessstandardisierung via myMirka App
- Variable Geschwindigkeitsregulierung




Lieferumfang
 • Ersatzakku
 • Ladegerät



Zubehörempfehlung

Schleifteller
 Seite 88 - 89

Polierpads
 Seite 112



= siehe Seiten Schleifteller



>> siehe Seite 76



PS1437











PS1524

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Kabellänge (m)	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
150	rotierend	M14	4	1.100 – 3.700	PS1437	8991300111
180	rotierend	M14	5	800 – 2.400	PS1524*	8991400111



Lieferumfang
 • Haltegriffe
 •*im Mirka Case

Zubehöreffahrung

	Stützteller Seite 113	Polierpads Seite 112
Poliermaschine  Ø 150 mm	Staubabsaughaube (Seite 95)  9190152001 Stützteller für Ø 150 mm Polierpad	Schleifteller Ø 125 mm (Seite 95)  9190153001 Polierpad Ø 150 mm
	 8297902011	 7993415021 Polierpad Ø 180 mm
 Ø 180 mm	Stützteller für Ø 180 mm Polierpad  8298402011	 7991800211

 = siehe Seite Stützteller



>> siehe Seite 76



AP-300NV



RPS-300CV



ROP2-312NV



ROP2-512NV

Ø (mm)	Bewegung / Hub (mm)	Gewinde	Umdrehung (U/min)	Modell	Artikel-Nr.
77	rotierend	1/4"	3.200	AP-300NV	8992340311
77	rotierend	1/4"	3.000	RPS-300CV	8992340111
77	12	1/4"	10.000	ROP2-312NV	8994210311
125	12	5/16"	10.000	ROP2-512NV	8994220311












Lieferumfang
• Grip-Teller
• Nippel + Adapterset

Zubehöreffahrung

Schleifteller
Seite 88 - 89

Polierpads
Seite 112

	Schleifteller Ø 125 mm	Polierpad Ø 150 mm
<p>ROP</p>  <p>Ø 125 mm</p>	 <p>8295191511</p>	 <p>7993415021</p>
<p>ROP/AP</p>  <p>Ø 77 mm</p>	 <p>8294791311</p>	 <p>7993408521</p>
<p>RPS</p>  <p>Ø 125 mm</p>	 <p>8294791211</p>	 <p>7993408521</p>

 = siehe Seiten Schleifteller



**

LEROS-Kurzvariante



>> siehe Seite 76 – 79



*

LEROS

Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufgeschwindigkeit	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Modell	Artikel-Nr.
225	350	4.000 ~ 8.000/min	5,0	3,5	1,4	LEROS 950CV	MIW9502022BA
225	350	4.000 ~ 8.000/min	5,0	3,2	0,88	LEROS Kurzvariante 950CV	MIW9502122BA NEU!
Kabel mit austauschbarem Stecker 4,3 m CE 230V EU							MIE9016011
Kabel mit austauschbarem Stecker 10,5 m CE 230V EU							MIE9016711

Mirka LEROS – Flexibilität und 100 % Komfort

- Geringes Gewicht mit max. nur 3,5 kg
- 180° Flexibilität beim Schleifkopf (bei Mirka LEROS 950 CV)
- T-geformter Griff für optimale Ergonomie und Lagerung
- 5,0 mm Hub
- Bürstenlose Motor-Technologie



Lieferumfang

- Schleifteller
- Pro Variante Ø 225 mm
- Tasche



180° Flexibilität beim Schleifkopf (bei Mirka LEROS 950 CV)



Ermöglicht vielfältige Positionen für die Hand für maximale Ergonomie

Zubehör für Mirka LEROS

	Ausführung	Artikel-Nr.	
Schleifteller	Schleifteller GRIP Ø 225 mm, 25 Loch, inkl. 8 Schrauben	MIW9514312	NEU!
	Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm, 1 Stück	MIW9514611	
Softauflage	Softauflage für Ø 225 mm Teller Schaumstoffstärke 3,0 mm, 3 Stück	MIW9534611	
	Netz-Softauflage für Ø 225 mm Teller 10 Stück	8256001001	NEU!
Verlängerung	Verlängerung für den Mirka LEROS, 50 cm	MIW9588011	
	Tragetasche für Mirka LEROS *	MIW9589911	
	Tragetasche für Mirka LEROS-Kurzvariante**	MIW9581911	NEU!



1230 L P&C*



1230 L AFC**



1230 M AFC**



1242 M AFC**



>> siehe Seite 76

Staubklasse	Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungsvermögen (l)	Kabellänge (m)	Artikel-Nr.
L	manuell P&C*	1.200	4.500	250/25	30	7,5	8999100111
L	automatisch AFC**	1.200	4.500	250/25	30	7,5	8999200111
M	automatisch AFC**	1.200	4.500	250/25	30	7,5	8999220111
M	automatisch AFC**	1.200	4.500	250/25	42	7,5	8999227111

Die neue Generation von Saugern.

- Bessere Absaugleistung
- Filterabreinigung wahlweise „Push&Clean“ und „AFC“
- Leicht, erreichbarer Flachfilter
- Flache Oberseite
- Große Rollen, Vorderräder mit Bremsen



Case-Befestigung im Lieferumfang enthalten



- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
 - Fleece-Beutel
 - Case-Befestigung



Staubklasse	1025 L P&C* Filterabreinigung	Leistung (W)	Luftmenge (l/min)	Unterdruck (mbar/kPa)	Fassungsvermögen (l)	Kabellänge (m)	Artikel-Nr.
L	manuell P&C*	max. 1.000	3.600	210/21	25	5	8999000111

Die richtige Absaugung ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.

- Hohe Absaugleistung
- Filterreinigung „Push&Clean“
- Elektronisches Start-Stopp-System
- Soft-Start
- Antistatisch vorbereitet










- Lieferumfang
- Antistatischer Absaugschlauch 4 m
 - Fleece-Beutel

>> Eigenschaften der Staubklassen: siehe Seite 105

Industrie-Staubsauger Zubehör









Zubehör für Industrie-Staubsauger 1230 + 1242

		Ausführung	Artikel-Nr.
Pneumaticbox für 1230 + 1242		für pneumatisches Start/Stopp-System für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 mit Nippel- und Adapterset	8999101011
Fleece-Beutel		für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242, 5 Stk.	8999100211
Filtereinsatz		für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999100411
Motor-Kühlfiter		für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110111
Motor-Kühlfiter PET		für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110211
Case-Befestigung		zur Befestigung von Mirka Case und anderen Koffern für den Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	8999110411
Schubbügel für Staubsauger 1230 + 1242		zur Befestigung am Mirka-Industriesauger 1230 + 1242 Bessere Manövrierbarkeit des Saugers (nicht kombinierbar mit der Mirka Work Station)	8999299111
Work Station		bestehend aus Ablage- und Haken-System für einen strukturierten Arbeitsplatz für Mirka-Industriesauger 1230 + 1242	9190148011



Zubehör für Industrie-Staubsauger 915 + 1025

		Ausführung	Artikel-Nr.
Pneumaticbox für 915		für pneumatisches Start/Stopp-System, Mirka-Industriesauger 915, mit Nippel- und Adapterset (nicht für 1025 L)	8999701011
Fleece-Beutel		für Mirka-Industriesauger 915, 5 Stk.	8999700211
		für Mirka-Industriesauger 1025 L Klasse, 5 Stk.	8999000211
Filtereinsatz		für Mirka-Industriesauger 915 und 1025 L Klasse	8999600411

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Standard-Schlauch, antistatisch	 Ø 27 mm x 4 m für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka Maschinen	MIN6519411	1	
	 Ø 27 mm x 10 m für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka Maschinen	MIN6519211	1	
Schlauch mit integriertem Koaxialschlauch, antistatisch, Kunststoff	 Ø 27 mm x 5,5 m Schlauch-in-Schlauch-System für alle Mirka Industriesauger (1025, 915, 1230, 1242) und Mirka PROS, ROS und OS	8992514511	1	
Schlauch mit konischem Adapter Kunststoff	 Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss an Industriestaubsauger für Industriesauger 915 L Klasse, 1025 L Klasse, 1230, 1242 und Mirka Handblöcke	8391112011	1	
Schlauchmanschette	 Manschette für 4 m Standard-Absaugerschlauch	MIE6515911	1	
Manschetten Kit	 bestehend aus Ø 27 mm x 4 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger und Mirka DEROS, DEOS und LEROS	MIE6515511	1	
	 bestehend aus Ø 27 mm x 6 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger und Mirka DEROS, DEOS und LEROS	MIE6515711	1	NEU!
	 bestehend aus Ø 27 mm x 10 m Standard-Absaugerschlauch, Elektrokabel und Schlauchmanschette für alle Mirka Industriesauger und Mirka DEROS, DEOS und LEROS	MIE6515611	1	
Reinigungsset für Mirka Industrie Staubsauger 915, 1025, 1230, 1242	 1 Aufsatz für Bodenreinigung, 2 Edelstahl Verlängerungsrohre à 50 cm, 1 Fugendüse, 1 Handreinigungsbürste, 1 Schlauch Ø 34 mm x 4 m	8999799111	1	
Reinigungs-Set kompakt	 3 steckbare Edelstahlrohre 1 Aufsatz für Bodenreinigung inkl. Case für Mirka Industriesauger 915, 1025, 1230, 1242 für Mirka Standard-Schlauch	KIT1706CDMDE	1	

Zubehör für Industriesauger	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Universal-Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 28 – 47 mm zum Anschluss von Mirka-Schleifwerkzeugen an Fremdsauger	8393001511	1
Schlauchadapter, Kunststoff 	konisch Ø 20 – 28 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen Ø 20 – 28 mm an Mirka-Handblöcke	8391111111	1
T-Stück, Kunststoff 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger	8992510311	1
T-Stücke inkl. Druckluftanschluss, Kunststoff/Messing 	zum Anschluss von 2 Endgeräten an den Industriesauger (zwei T-Stücke für Absaug- und Druckluftschlauch)	8992510211	1
Mirka Muffe für Schläuche, Kunststoff 	zum Anschluss von Mirka DEOS, DEROS, LEROS und PROS, Ø 27 mm	MIE6511111	1
Muffe für Schläuche, Kunststoff 	zum Anschluss von Mirka DEOS, DEROS, LEROS und PROS, Ø 27 mm	8992515411	1

Staubklassen

Seit 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69

Staubklasse/ Zone	Eigenschaften Staubklasse	Maximaler Durchlassgrad	Beschreibung
L	Leichte oder keine Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: allgemeine Stäube, Gips, Kalk, Ziegel, Ferritmetalle. Stäube dieser Staubklasse haben MAK-Werte* von > 1 mg/m ³ . Bei Saugern für Staubklasse L wird das Filtermaterial geprüft. Der maximale Durchlassgrad beträgt 1%, es gibt keine speziellen Entsorgungsrichtlinien.	1 %	Hält 99 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m ³
M	Mittlere gesundheitliche Gefährdung durch Stäube und Medien. Beispiele: Buntmetallstäube, Nickel, Milben, Lindan, DDT. Zu dieser Staubklasse gehören Stäube mit MAK-Werten* > 0,1 mg/m ³ sowie Holzstäube. Sauger dieser Klasse werden als Gesamtgerät geprüft. Der maximale Durchlasswert beträgt 0,1%, die Entsorgung muss staubarm erfolgen.	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m ³ Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)

Es ist die Verantwortung des Anwenders sicher zu stellen, dass der richtige Industriesauger für die abzusaugenden Stäube verwendet wird. Empfehlungen von Mirka werden nicht ausgesprochen.

*Der MAK-Wert gibt die maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration von Schwebstoffen in der Luft an. Diese Staubkonzentration darf selbst bei längerer Einwirkung (8 Stunden pro Tag) die Gesundheit des Anwenders nicht beeinträchtigen.

Novastar® SR



- Exzellentes Finish
- Langlebig und flexibel

Die **Novastar® SR** Spot Repair Scheibe ist eine einzigartige Lösung, die mit einer neuen Technologie hergestellt wurde. Sie sind einfach und mit minimaler Belastung zu bedienen. Diese flexiblen und langlebigen Scheiben weisen eine hervorragende Oberflächengüte auf, wodurch das Polieren schneller und einfacher wird.

Iridium® SR



- Ausgezeichnete Qualitätsgüte
- Lange Lebensdauer
- Leicht auspolierbar

Iridium® SR sind die neuen Schleifblüten von Mirka mit verbesserter Leistung. Die langlebigen Scheiben weisen eine hervorragende Oberflächengüte auf und sorgen somit für ein schnelles und einfaches Polieren. Iridium SR ist mit neuer Technologie eine unvergleichliche Lösung.

WPF



- Schnelle, konstante Ergebnisse
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

WPF ist dank seines Latex-Papiers bestens für den manuellen Handschliff geeignet. Durch die hochwertige Wasserfest-Qualität wird ein sehr feines Schleifbild erzielt.

Polarshine 12 Black



- Feinpolitur für Produktions- und Restaurationsanwendungen
- Ideal für dunkle Gelcoats, Hochglanzlacke, Kohlefasern
- Entfernt Kratzer ab P2000 und feiner
- Tieferer Glanz für dunklere Oberflächen

Mit der Politur **Polarshine 12 Black** von Mirka ist ein Tiefenglanz für dunklere Oberflächen garantiert. Um auf schwarzen oder dunklen Oberflächen einen tiefen, hologrammfreien Glanz zu erzielen, muss die Politur dieser Aufgabe gewachsen sein. Polarshine 12 Black entfernt schnell und dauerhaft Kratzer ab P2000 und hinterlässt ein hochglänzendes, hologrammfreies Finish.

Polarshine 45



- Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft
- Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefenglanz

Sparen Sie Zeit und erzielen Sie den perfekten Tiefenglanz mit Mirkas **Polarshine 45**. Ideal für Marine und Industrie, sowohl in der Produktion als auch in der Restaurierung. Nach dem Schleifen mit P600 werden Kratzer oder starke Oxidationen entfernt. Die wasserbasierte und silikonfreie Politur Polarshine 45 verleiht verblassten Oberflächen Farbe und Tiefenglanz.



Schleifblüten



Polarshine Polituren




Polierpads, Stützteller & Zubehör

Iridium® SR

Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
SR 5	K 3000	2430909997	10000	100	NEU!
SR 7	K 2500	2430909998	10000	100	

✓ Stabil und robust ✓ Lange Lebensdauer

Ø 32 mm
ungelocht
STICK




Iridium® SR

Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Rolle	
SR 3	K 5000	2430900196	25000	500	NEU!
SR 5	K 3000	2430900197	25000	500	
SR 7	K 2500	2430900198	25000	500	

✓ Stabil und robust ✓ Lange Lebensdauer

Ø 32 mm
ungelocht
STICK




Novastar® SR

Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Rolle	
SR 3	P 5000	FH32500103	3000	500	
SR 5	P 3000	FH32500105	3000	500	

✓ Exzellentes Finish ✓ Langlebig und flexibel

Ø 32 mm
ungelocht
STICK




Polarstar® SR

Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
SR 5	P 3000	FS30009905	10000	100	
SR 7	P 2500	FS30009907	10000	100	

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

Ø 32 mm
ungelocht
STICK



SR 5 Grün, SR 7 Lila

Polarstar® SR

Qualität	Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack	
SR 5	P 3000	FS30000105	500	3000	
SR 7	P 2500	FS30000107	500	3000	

✓ Schnelle, konstante Ergebnisse ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

Ø 32 mm
ungelocht
STICK



SR 5 Grün, SR 7 Lila

Hauptanwendungen:



Lack



Spachtel



Holz



Metall




Kunststoff

WPF



Ø 33/36 mm
ungelocht
STICK



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 1500	2130109994	2000	100
P 2000	2130109995	2000	100
P 2500	2130109996	2000	100
P 3000	2B30109998	2000	100

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

WPF



Ø 33/36 mm
ungelocht
STICK



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Rolle
P 2000	2130100195	25000	1000
P 2500	2130100196	25000	1000

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

WPF



Ø 33/36 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 2500	2168909996	4500	100
P 3000	2B68909998	4500	100

✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

WPF









Ø 34 mm
ungelocht
GRIP



Korn	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
P 2500	2164309996	1000	100







✓ Hochwertige Wasserfest-Qualität ✓ Erzielt ein sehr feines Schleifbild

	Inhalt	Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	
	250 ml	Polarshine 45 • Grobe Politur	7994502511	18	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entfernt Kratzer ab P600 und starke Oxidation schnell und dauerhaft ✓ Geeignet für harte Oberflächen und Beschichtungen, ideal für Gelcoat und Tiefglanz
	1000 ml	Polarshine 45 • Grobe Politur	7994510111	6	
	250 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	7992800251	18	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eignet sich für besonders harte Oberflächen und schnelle Polierverfahren
	1000 ml	Polarshine 35 • Grobe Politur	7992810111	6	
	1000 ml	Polarshine 25 • Grobe Politur	7992710111	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entfernt grobe Schleifriefen durch P1000 (und feiner)
	250 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	7992002511	18	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eignet sich für die Entfernung von Kratzern und das Bearbeiten von frischen und weichen Lacken
	1000 ml	Polarshine 20 • Mittelgrobe Politur	7992000111	6	
	1000 ml	Polarshine 15 • Mittelgrobe Politur	7994015111	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Entfernt mittelgrobe Schleifriefen durch P1200 (und feiner)
	1000 ml	Polarshine 12 • Mittelgrobe Politur	7991210111	6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ One-Step Politur - entfernt Kratzer von P2000 und feiner

NEU!

Das Polarshine-System beinhaltet verschiedene professionelle Polituren und darauf abgestimmte Verarbeitungsgeräte. Auf die Oberfläche und Anwendung abgestimmt, liefern alle Systeme nachhaltigen Hochglanz im Endergebnis. Alle Polarshine Polituren sind silikonfrei.



	Inhalt	Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	
	250 ml	Polarshine 12 Black • Mittelgrobe Politur	7991202511B	18	NEU!
	1000 ml	Polarshine 12 Black • Mittelgrobe Politur	7991210111B	6	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Politur für dunkle Oberflächen ✓ Entfernt Kratzer ab P2000 und feiner 					
	250 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	7995002511	18	
	1000 ml	Polarshine 10 • One-Step Politur	7995010111	6	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Für ein schnelles und perfektes Finish. Zum Entfernen von Schleifriefen durch P1500 bis P2500 					
	1000 ml	Polarshine 8 • Mittelfeine Politur	7993310111	6	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Erzeugt einen besonders hohen Glanzgrad durch sehr feine Schleifkörner 				
	250 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	7990502511	18	
	1000 ml	Polarshine 5 • Mittelfeine Politur	7990500111	6	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zum Entfernen von Politurkingeln und feinen Schleifspuren ✓ Zur Auffrischung von matten Oberflächen 					
	1000 ml	Polarshine Antistatic Wax 3 • Ultrafeine Politur	7992660311	6	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zur Versiegelung von polierten Oberflächen ✓ Zur Lackaufbereitung und Hologrammentfernung 				
	1000 ml	Polarshine Liquid Wax • Flüssigwachs	7992725111	6	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zur schnellen Versiegelung von polierten Oberflächen ✓ Anwendung mit dem Mikrofasertuch 				

Gebrauchshinweise


- 
Mit Polierpad nutzen
- 
Vor Gebrauch gut schütteln
- 
Auf Pad oder Oberfläche auftragen
- 
1200 - 2000 UpM
- 
Oberfläche reinigen
- 
Silikonfrei
- 
Von Kindern fern halten
- 
Empfohlene Lagertemperatur
15°-25° C
59°-77° F
24 months
- 
Kein direktes Sonnenlicht
- 
Vor Frost schützen

Polarshine 12 Black	GROB		FEIN
Polarshine 10	GROB		FEIN
Polarshine 8	GROB		FEIN
Polarshine 5	GROB		FEIN
Polarshine 3	GROB		FEIN
LIQUID WAX	GROB		FEIN

Polierpads	Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
	Lammfellpad PRO*	Ø 77 mm	7990082111	2
	Lammfellpad PRO*	Ø 150 mm	7991500211	2
	Lammfellpad PRO*	Ø 180 mm	7991800211	2
	Mirka Lammfellpad PRO schwarz*	Ø 150 mm	7991500311	2
				NEU!
	geknotetes Lammfellpad	Ø 150 mm	7990155111	1
	geknotetes Lammfellpad	Ø 180 mm	7990185111	1
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 77 mm	7993408511	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	7993415011	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	7993408521	2
	gelbes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	7993415021	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO flach	Ø 150 mm	7993100111	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 77 mm	7993108521	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt	Ø 150 mm	7993115021	2
	schwarzes Schaumstoffpad PRO gewaffelt, medium	Ø 150 mm	7993115022	2
	Filz-Pad	Ø 77 mm	7996007711	2
	Filz-Pad	Ø 125 mm	7996012511	2

*Fell ist ein Naturprodukt. Die Farbe kann von der Darstellung abweichen.

Polierpads



Stützteller



Artikel	Maße	für Pads Ø	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde	77 mm	Ø 77 mm	8297300111	1
für Schaumstoffpads, hart, M14-Gewinde	125 mm	Ø 150 mm	8297800111	1



für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	77 mm	Ø 77 mm	8297301011	1
für Lammfellpads, weich, M14-Gewinde	125 mm	Ø 150 mm	8297801011	1



L für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	135 mm	Ø 150 mm	8297902011	1
K für Lammfell- und Schaumstoffpads, soft, M14-Gewinde	165 mm	Ø 180 mm	8298402011	1

Pad Washer



Artikel	Artikel-Nr.	Stk.
Der Pad Washer ist für alle Mirka Polierpads geeignet, einschließlich Schaumstoffpads in allen Größen. Jedes Poliergerät, rotierend oder schwingend, kann für das Reinigen der Pads benutzt werden. Das Reinigungsgitter ist langlebig und zerreißt oder beschädigt die Pads nicht.	9195000111	1

Poliertücher



Artikel	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Mikrofaser-Poliertücher, grau	400 x 400 mm	7991400211	2
Mikrofaser-Poliertücher, gelb	330 x 330 mm	7991200111	2

= siehe Seiten Maschinen

Mirka Finance

Was ist Mirka Finance?

Es handelt sich um einen Service der Mirka GmbH für eine **einfache und unkomplizierte Finanzierung von Maschinen und Werkstattausrüstung**.

Für unsere Partnerbetriebe beinhaltet dieser Service die **Abwicklung einer sicheren und fairen Finanzierung von A-Z**, unabhängig von Hausbank oder Lieferant.

Vertrauen steht für uns an erster Stelle:

Alle Details werden besprochen und für unsere Partner transparent und verständlich dargestellt.

Die Vorteile von Mirka Finance auf einen Blick:

- ✓ Zeitersparnis für Sie als Kunde, **alles aus einer Hand!**
- ✓ Völlige **Unabhängigkeit von der Hausbank**.
- ✓ **Hohe Planungssicherheit** dank fester Laufzeiten und Leasingraten.
- ✓ **Kostenloser Reparatur-Service** für Mirka Maschinen während der kompletten Leasing-Laufzeit.
- ✓ Hoher Innovationseffekt durch schnelle **Anpassung des Maschinenparks an den technologischen Fortschritt**.
- ✓ **Liquiditätseffekt:** Dank Übernahme der Finanzierung des Investitionsobjektes durch die Leasing Gesellschaft entsteht zum Investitionszeitpunkt **kein Liquiditätsentzug** und/oder eine Ausweitung der Fremdfinanzierung.
- ✓ **Bilanzeffekte:** Der Leasing-Geber weist als juristischer Eigentümer des Leasing-Objektes dieses in seiner eigenen Bilanz aus. Daher fällt beim Leasing-Nehmer **keine Bilanzverlängerung** an. Das hat positive Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote, was nicht zuletzt unter Basel-II-Gesichtspunkten sehr wesentlich ist.
- ✓ **Steuereffekte:** Als Betriebsausgaben sind **Leasing-Raten steuerlich sofort voll abzugsfähig**. Bei einer Finanzierung durch Eigenkapital wirken dagegen nur die Abschreibungen steuermindernd.
- ✓ **Auslastungseffekte:** Durch Leasing lassen sich **konjunkturelle Auslastungsschwankungen flexibler auffangen**, als dies beim Kauf von Investitionsgütern möglich ist.



Werkstattwagen & Trolleys



Mirka OSP – Optimierter Schleifprozess



Mirka Golden Finish



Smart Cart III Werkstattwagen

Mirlon Total Halter

Zwei Mirlon Total Halter ermöglichen ein einfaches Herausnehmen der Pads. Einfach und flexibel montierbar durch Magnetbefestigung.



Persönliches Schubfach

Flaches Schubfach für persönliche Gegenstände. Ermöglicht einen schnellen Zugriff und ist abschließbar.



Schubfächer

Drei geräumige Schubfächer für den direkten Zugriff auf Material und Werkzeug.



Abschließvorrichtung

Schubfächer sind abschließbar über Schubstangensystem.



Goldflex Soft Fächer

Eingebaute Fächer für zwei Goldflex Soft Rollen.



Mülleimer

Herausnehmbarer Mülleimer mit Griff ermöglicht eine einfache und direkte Entsorgung.



Schlauchaufwicklung

Mithilfe einer Vorrichtung können Schläuche auf der Rückseite aufgewickelt werden. So liegt während des Manövrierens des Wagens kein störender Schlauch auf dem Boden.




Strom- & Druckluftanschluss

Direkte Strom- und Druckluftversorgung auf der Rückseite des Werkstattwagens mit flexiblem Kabel (abriebfest, hohe Reiß- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Öle, Fette, Benzin und Wasser).



Rückseite



Jetzt noch smartere Aufteilung



Technische Daten

Produktcode	9193000112
Maße	L 118 x B 66 x H 176 cm; aufgebaut
Leergewicht	ca. 90 kg
Nenntragfähigkeit	100 kg
Netzanschluss	230 V
Anschlussleistung	3.000 W (max.)



Schlauchhalter

Dank des neuen praktischen Schlauchhalters befindet sich während der Anwendung kein Schlauch mehr auf dem Boden. So wird ein sicheres Arbeiten gewährleistet.



Ablageschalen

Ermöglichen das Aufstellen von ganzen Packungen. Abgeschrägte Halter erleichtern das Herausnehmen. Einfach und flexibel montierbar durch Magnetbefestigung.



Maschinenhalter

Sicheres Ablegen und Halten von 2-3 Schleifmaschinen für eine sinnvolle Arbeitsplatzorganisation.



Handfeilenablage

Ablagemöglichkeit für Handfeilen und Streifenverpackungen sorgt für ein ordentliches und sicheres Verstauen.



3-fach Steckdose

Gewährleistet die Stromversorgung für mehrere Geräte direkt am Arbeitsplatz.



Druckluft-Wartungseinheit

Druckminderer mit Wasserabscheider sorgt für trockene und saubere Druckluft und den optimalen Druck.



Feststellbare Lenkrollen

Für eine hohe Mobilität, auch über Gitterroste. Alle vier Lenkrollen sind feststellbar, um einen sicheren Stand und ein unabsichtliches Rollen zu vermeiden.

Vorderseite



Praktischer Schlauchhalter



Bügelhalter für Maschinen
und Handklötze



Integrierter Mülleimer



Solution Trolley

Ergonomische Griffe

Praktischer Schlauchhalter

Ausreichend Platz für den Industriesauger 1230

Obere Ablage für Schleifmittel

Bügelhalter für Maschinen und Handklötze

Ablage für Polituren

Halter für bis zu 3 Schläuche

Verschließbarer Stauraum an der Seite

Integrierter Mülleimer

Solution Trolley

Artikel-Nr. 9190129001

Trolley für Industriesauger

Höhenverstellbarer Griff

Untere Ablage für Industriesauger

Obere Ablage für Schleifmittel


Klettstreifen für die Befestigung von Handblöcken und Schleifmitteln

Hängevorrichtung

**Trolley für
Industriesauger**

Artikel-Nr. 9190310111

Mirka OSP – Schleifen leicht gemacht



Mirkas „Optimierter Schleifprozess“ bietet eine Reihe spezieller Vorteile, die aufgrund der einzigartigen Kombination aus Schleifmittel und Maschine nicht mit bestehenden Systemen verglichen werden können.

OSP

Ø 150 mm
Gitternetz
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS24105001A	500	50
OSP-2	OS24105002A	500	50
OSP-3	OS24105003A	500	50
OSP-4	OS24105004A	500	50

OSP

70 x 198 mm
Gitternetz
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS15005001A	500	50
OSP-2	OS15005002A	500	50
OSP-3	OS15005003A	500	50


OSP

115 x 125 mm
ungelocht, 200 perforierte
Handpads auf Rolle



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-4	OS12707004A	5	1

Mirka OSP – Spot Repair Prozess



Vorteile im Überblick

- Einfacher, standardisierter Schritt-für-Schritt-Prozess
- Kürzere Arbeitszeiten und höhere Produktivität
- Bessere Kontrolle und reduzierte Flächen für weniger Nacharbeit
- Gleichbleibende Qualität und staubfreies Schleifen

OSP - Spot Repair

Ø 77 mm
Gitternetz
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1*	OS20305001A	500	50
OSP-2	OS20305002A	500	50
OSP-3	OS20305003A	500	50
OSP-4	OS20305004A	500	50

OSP - Spot Repair

70 x 198 mm
Gitternetz
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-1	OS15005001A	500	50
OSP-2	OS15005002A	500	50
OSP-3	OS15005003A	500	50

OSP - Spot Repair

115 x 125 mm
ungelocht, 200 perforierte Handpads auf Rolle



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
OSP-4	OS12707004A	5	1

OSP - Spot Repair

Ø 77 mm
ungelocht
GRIP



Artikel	Artikel-Nr.	VE Handel	Stk. / Pack
Abralon K 2000	8A20302095	200	20

*OSP-1 entfällt bei kleinen Fehlstellen

Mirka Golden Finish: 1 – 2 – Go!

Das Golden Finish System setzt sich aus zwei Teilprozessen zusammen, einem Schleif- und einem Polierprozess. Die eindeutige farbliche und numerische Kennzeichnung der Systembestandteile erlaubt eine eindeutige Zuordnung der Produkte zum entsprechenden Prozessschritt. Das ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse, auch bei unterschiedlichen Anwendern.

Golden Finish Scheibe 1

Ø 150 mm
Ø 150 mm
Ø 77 mm



Lochung	Artikel-Nr.	VE-Handel	Stk. / Pack
15-Loch	FM61105001GF	500	50
ungelocht	FM62205001GF	500	50
ungelocht	FM6JT05001GF	500	50

Golden Finish Scheibe 2

Ø 150 mm
Ø 77 mm



Lochung	Artikel-Nr.	VE-Handel	Stk. / Pack
ungelocht	8A24101502GF	90	15
ungelocht	8M539581	200	20

Politur

Polarshine 20
Polarshine 5



Inhalt	Artikel-Nr.	VE-Handel
1000 ml	7992000111	6
1000 ml	7990500111	6

Golden Finish Pads

Golden Finish
Pad 1




Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Ø 150 mm	7993415521	2
Ø 77 mm	7993418521	2

Golden Finish
Pad 2



Ø 150 mm	7993115521	2
Ø 77 mm	7993128521	2



1
Trockenschliff – GoldenFinish Scheibe 1 zur Fehlstellenbeseitigung in Kombination mit einer 5 mm Softauflage.

2
Feuchtschliff – Golden Finish Scheibe 2 zur Aufbereitung der Kratzer.

3
Polarshine 20 in Kombination mit Golden Finish Pad 1 um Kratzer zu entfernen.

4
Polarshine 5 in Kombination mit Golden Finish Pad 2 mit wenig Druck auspolieren.

Handblock mit Absaugung



- Spezielles Ventil zur Luftregulierung
- Staubabsaugung auch bei manueller Verarbeitung

Auch bei der manuellen Verarbeitung ist Schleifstaub störend. Deswegen gibt es unsere **Handblöcke mit Absaugung** in allen gängigen Abmessungen.

Shark Blade



- Sehr einfache Handhabung
- Inklusive Nylon-Aufbewahrungstasche

Professionelles Präzisionswerkzeug zur punktuellen Entfernung von kleineren Oberflächenfehlern wie Lackläufern oder Staubeinschlüssen.



Handschleifwerkzeuge

Handblöcke mit Absaugung

	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	13-Loch	8391402011	1
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	22-Loch	8391502011	1
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	36-Loch	8391702011	1



Handblöcke und Handfeilen mit Absaugung

	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock mit Absaugung 70 x 125 mm	Kunststoff	GRIP	13-Loch	8391400111	1
Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm	Kunststoff	GRIP	22-Loch	8391500111	1
Handblock mit Absaugung 115 x 230 mm	Kunststoff	GRIP	32-Loch	8391700111	1
Handfeile mit Absaugung (flexibel) 70 x 400 mm	Kunststoff	GRIP	53-Loch	8391150111	1
Handfeile mit Absaugung (starr) 70 x 400 mm	Kunststoff	GRIP	53-Loch	8391155111	1
Handblock mit Absaugung (KIT) 70 x 198 mm für konvexe, konkave und flache Oberflächen	Kunststoff	GRIP	40-Loch	8391520111	1



**Handblöcke
mit Absaugung**

Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Handblock mit Absaugung und Bügelgriff, „Handy“ 80 x 230 mm, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	GRIP	55-Loch	8391200111	1	
Handy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet 80 x 230 mm	Kunststoff, mit Luftregulierung	GRIP	55-Loch	KIT01HANDY	1

**Inhalt Handy-Kit:**

Handblock mit Absaugung und Bügelgriff



Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)



Abranet Streifen
1 x P80, 3 x P120 und
1 x P180 (80 x 230 mm)

**Handblöcke
mit Absaugung**

Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack	
Handblock mit Absaugung „Roundy“ für 150 mm Scheiben, passen für Ø 20 mm x 4 m Absaugschlauch	GRIP	34-Loch	9190143011	1	
Roundy-Kit mit Absaugschlauch und Abranet Ø 150 mm	Kunststoff	GRIP	34-Loch	KIT00ROUND	1

**Inhalt Roundy-Kit:**

Handblock mit Absaugung



Absaugschlauch mit konischem Adapter (Ø 20 mm x 4 m)



Abranet Scheiben
5 x P120, 5 x P180 und
5 x P240 (Ø 150 mm)

Handsleifwerkzeuge









Zubehör für Handblöcke und -feilen mit Absaugung









	Maße	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
<p>Absaugschlauch mit konischem Adapter</p> 	<p>Ø 20 mm x 4 m zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an alle Industriesauger</p>	8391112011	1
<p>Verbindungsschlauch für Mirka-Handblöcke</p> 	<p>Ø 20 mm x 5 m zum Anschluss von Mirka-Handblöcken an Absaugschläuche mit integriertem Koaxialschlauch oder Elektrokabel</p>	8391113011	1
<p>Schlauchadapter, Kunststoff</p> 	<p>konisch Ø 20 – 28 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen Ø 27 mm an Mirka-Handblöcke</p>	8391111111	1
<p>Adapter mit Lufteinlass für Handblöcke</p> 	<p>Ø 20 mm zum Anschluss von Absaugschläuchen an Mirka-Handblöcke</p>	8391111211	1

Handsleifpads und Handsleifsteller

	Ausführung	Haftsystem	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
<p>Handsleifpad 115 x 140 mm</p> 	<p>hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche</p>	GRIP	ungelocht	8390340111	1
<p>Handsleifsteller Ø 150 mm</p> 	<p>hochflexibel, 6 mm Schaumstoffstärke mit verstellbarer Lasche</p>	GRIP	ungelocht	8390311011	1

**Handblöcke
ohne Absaugung**

	Ausführung	Haft- system	Lochung	Artikel-Nr.	Stk. /Pack
Soft Handpad 74 x 122 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8299909111	2
Soft Handpad 114 x 154 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8299910111	2
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm	doppelseitig	GRIP	ungelocht	8390900111	1
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 mm	Moosgummi/weich mit Griffmulde	GRIP	ungelocht	8390800111	1
					
Handblock ohne Absaugung 70 x 125 x 30 mm	für 1/4 Bögen, mit Klemmvorrichtung, Kautschuk	ohne	ungelocht	8390100111	1
					
Handblock ohne Absaugung 128 x 63 x 16 mm	für 1/4 Bögen, wasserfest	ohne	ungelocht	8392202011	1
					
Schleifstempel Ø 31 mm	für Schleifblüten, 2-seitig	GRIP/ STICK	ungelocht	8392100111	2
					
Handblock ohne Absaugung 78 x 87 x 148 mm	für Scheiben Ø 150 mm	GRIP	ungelocht	8390330111	1
					
Handblock ohne Absaugung Ø 77 mm	für Scheiben Ø 77 mm	GRIP	Mittelloch	8392104111	1
					

	Ausführung	Artikel-Nr.	Stk. / Pack
Handblock + Kontrollpulver 100 g 	schwarz	9193500111	1
	weiß	9193600111	1
Lackhobel zur Beseitigung von Lackläufern o. ä. 	Metall	7871100111	1
Shark Blade zur Beseitigung von Staubeinschlüssen 48 x 28 mm 	Metall	7872000111	1
Pressschwamm 	extrem saugfähig	9190092111	10
Ausblasnippel (Düse) zum Entfernen von Schleifstaub o. ä. Ø 18 x 55 mm 	Messing	9193300111	1
Wasser-Sprühflasche 650 ml 	Kunststoff	9190110111	1
Befeuchter zum Befeuchten der Schleifblüten 	Kunststoff	9190101001	1
2er elektr.Adapter 230 V, EU, schwarz 	Kunststoff	8999295111	1

AUSZÜGE AUS UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Stand: 01.02.2022

1. Allgemeines, Angebot und Auftrag

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Wir liefern grundsätzlich zu unseren AGB und erkennen abweichende Liefer- und Einkaufsbedingungen nicht an, auch wenn wir diesen nicht widersprochen haben. Aufträge und mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Prospekte, Maß- und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßgebend. Bei Irrtümern in Katalogen, Preislisten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen behält sich Mirka das Recht vor, Richtigstellung und eventuelle Nachbelastung ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.

2. Preise

Es werden jeweils die am Tage des Datums der Auftragsbestätigung gültigen Preise berechnet. Diese schließen die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Wertsicherung nicht ein.

3. Lieferbedingungen (innerhalb Deutschland)

Bis zu einem Warenwert von 300,- € berechnen wir anteilig 20,- € Versandkostenpauschale. Über einem Warenwert von 300,- € liefern wir frachtfrei.

4. Lieferbedingungen (Österreich u. Schweiz)

Bis zu einem Warenwert von 800,- € für Österreich bzw. 2.000,- € für die Schweiz berechnen wir anteilig 80,- € Versandkostenpauschale. Bei Bestellungen über diesen Warenwerten liefern wir frachtfrei.

5. Gefahrübergang

Die Gefahr des Unterganges, der Verschlechterung und der Versendung geht auf den Käufer über, sobald der Liefergegenstand die Geschäfts- oder Lagerräume des Verkäufers verlässt. Dies gilt auch bei der Lieferung frei Haus.

6. Lieferfrist

Zugesagte Lieferfristen können sich im Falle höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, die außerhalb des Willens des Verkäufers liegen (Streik, Krieg, Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen, Mängel an Transportmitteln oder dergleichen), verlängern.

7. Zahlungsbedingungen

Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Bankeinzug erfolgt die Abbuchung innerhalb von 8 Tagen abzüglich 3 % Skonto. Bei verspäteter Zahlung ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen von mindestens 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatzüberleitungsgesetzes zu verlangen. Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen, die von dem Verkäufer nicht anerkannt werden und nicht rechtskräftig festgestellt sind, ist nicht statthaft. Die Aufrechnung mit solchen ist ausgeschlossen.

8. Transportschäden

Alle Lieferungen sind bei Anlieferung auf Transportschäden zu überprüfen. Transportschäden müssen sofort bei dem jeweiligen Spediteur angemeldet werden und unter Vorbehalt angenommen werden (auf den Frachtpapieren vermerken). Wir empfehlen, bei extremen Beschädigungen die Annahme zu verweigern.

9. Mängelrügen, Haftung

Mängel müssen spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden. Dies gilt auch bei Lieferungen, für die der Ablieferungsort im Ausland liegt. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen.

10. Warenabholung und Rücknahmen

Bei Warenrücknahmen, die durch Qualitätsmängel oder eine Falschlieferung durch Mirka veranlasst sind, erfolgt die Warenabholung beim Kunden durch eigene Logistikunternehmen seitens Mirka.

Grundsätzlich schließt Mirka die Rücknahme gekaufter und einwandfrei vertragsgemäß an den Kunden gelieferter Ware aus.

Für den Fall, dass dennoch auf Wunsch des Kunden solche Ware zurückgeschickt werden soll und Mirka mit der Rücknahme einverstanden ist, muss die Rücksendung dem Kundenservice in Sulzbach (Mirka GmbH, Otto-Volger-Str. 1a, 65843 Sulzbach, Tel: 06196-761610) angemeldet werden. Der Kunde erhält dann eine Referenznummer, mit der er die Ware auf eigene Kosten an das Lager in Belgien (Mirka Ltd., Weg naar Zwartberg 237, B-3660 Opglabbeek) versendet. Mirka behält sich vor, eine Bearbeitungsgebühr von 10 % des Nettowarenwertes zu berechnen.

Nicht angemeldete Sendungen oder Lieferungen an falsche Lieferadresse werden an unser Lager in Belgien weitergeleitet. Mirka berechnet dafür eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 20 €.

Ausgeschlossen von Rücknahmen sind fremdbeklebte, geöffnete oder beschädigte Ware sowie Ware, die älter als 12 Monate ist.

11. Reklamationen

Alle Reklamationen werden von uns schnellstmöglich geprüft. Reklamationen, die auf Falschlieferungen oder Qualitätsmängel zurückzuführen sind, werden umgehend behandelt.

12. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang des Gegenwertes bei dem Verkäufer.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Frankfurt am Main. Dies gilt auch für Wechselverbindlichkeiten.

14. Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sie sind durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

15. Innergemeinschaftliche Lieferungen

Der Käufer versichert in jedem Fall einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung sowie für die Fälle einer steuerfreien Leistung, als Unternehmer tätig zu werden. Er oder sein Beauftragter ist daher verpflichtet, alle erforderlichen Dokumente für den buch- oder belegmäßigen Nachweis zur Führung einer innergemeinschaftlichen Lieferung, Beförderung, Versendung oder Abholung beizubringen und uns bekanntzugeben.

Hierzu gehören insbesondere

- die USt-Identifikationsnummer
- die Gelangensbestätigung
- Mitteilung über ein innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft/Reihengeschäft

Sollte der Käufer diesen Verschaffungspflichten nicht ordnungsgemäß nachkommen, haftet er für die sich ergebenden Konsequenzen in vollem Umfang, insbesondere hat der Käufer die nachzufordernde Umsatzsteuer, Zinsen, Säumniszuschläge unverzüglich an uns abzuführen sowie die entstehenden Mehraufwendungen zu ersetzen.



Mirka GmbH

Otto-Volger-Straße 1a
65843 Sulzbach

T: +49 6196 7616-0

info@mirka.de

www.mirka.de

